




1.0 Dobradiças Móvel


Dobradiça S22/105° Standard Slide On 2F



Dados do Produto


Material	Aço
Acabamento	Niquelado
Mola	Standard 2 estágios
Fixação do calço	Slide On
Ângulo de abertura	105°
Entre centros caneco	48 mm
Furação caneco	ø35 x 11.5 mm
Parafusos	P0021NI CCPH 4.0 x 16 P0105NI COPH 4.0 x 16 Fornecidos separadamente

Código	Descrição do Produto	Acabamento	Embalagem
A5020NI	Cj Dobradiça S22/105° Standard Slide On CH2 2 Furos Baixa	Niquelado	200 cj




D	4	5	6
S	16	17	18

A5420NI	Cj Dobradiça S22/105° Standard Slide On CH2 2 Furos Alta	Niquelado	200 cj
---------	--	-----------	--------



D	4	5	6
S	7	8	9


A5620NI	Cj Dobradiça S22/105° Standard Slide On CH2 2 Furos Extra Alta	Niquelado	200 cj
---------	--	-----------	--------



D	3	4	5
F	1	0	-1

1.0 Dobradiças Móvel


Dobradiça S22/105° Standard Slide On 4F



Dados do Produto


Material	Aço
Acabamento	Niquelado
Mola	Standard 2 estágios
Fixação do calço	Slide On
Ângulo de abertura	105°
Entre centros caneco	48 mm
Furação caneco	ø35 x 11.5 mm
Parafusos	P0021NI CPH 4.0 x 16 P0105NI CPH 4.0 x 16 Fornecidos separadamente

Código	Descrição do Produto	Acabamento	Embalagem
A5022NI	Cj Dobradiça S22/105° Standard Slide On CH2 4 Furos Baixa	Niquelado	200 cj




D	4	5	6
S	16	17	18

A5422NI	Cj Dobradiça S22/105° Standard Slide On CH2 4 Furos Alta	Niquelado	200 cj
---------	--	-----------	--------



D	4	5	6
S	7	8	9


A5622NI	Cj Dobradiça S22/105° Standard Slide On CH2 4 Furos Extra Alta	Niquelado	200 cj
---------	--	-----------	--------



D	3	4	5
F	1	0	-1

1.0 Dobradiças Móvel


Dobradiça S65/98° Standard Slide On 4F



Dados do Produto


Material	Aço
Acabamento	Niquelado
Mola	Standard 1 estágio
Fixação do calço	Slide On
Ângulo de abertura	98°
Entre centros caneco	48 mm
Furação caneco	ø35 x 9.8 mm
Parafusos	P0021NI CPH 4.0 x 16
	P0105NI CPH 4.0 x 16
	Fornecidos separadamente

Código	Descrição do Produto	Acabamento	Embalagem
A6504NI	Cj Dobradiça S65/98° Standard Slide On CH2 4 Furos Baixa	Niquelado	200 cj




D	4	5	6
S	18	19	20

A6544NI	Cj Dobradiça S65/98° Standard Slide On CH2 4 Furos Alta	Niquelado	200 cj
---------	---	-----------	--------



D	4	5	6
S	9	10	11

A6564NI	Cj Dobradiça S65/98° Standard Slide On CHO 4 Furos Extra Alta	Niquelado	200 cj
---------	---	-----------	--------



D	4	5	6
F	-1	-2	-3

1.0 Dobradiças Móvel


Dobradiça S65/98° Soft Closing Calço Fixo 4F



Dados do Produto


Material	Aço
Acabamento	Niquelado
Mola	Soft Closing
Fixação do calço	Calço Fixo
Ângulo de abertura	98°
Entre centros caneco	48 mm
Furação caneco	ø35 x 9.8 mm
Parafusos	P0021NI CPH 4.0 x 16
	P0105NI CPH 4.0 x 16
	Fornecidos separadamente

Código	Descrição do Produto	Acabamento	Embalagem
A6501NI	Cj Dobradiça S65/98° Soft Closing Calço Fixo CH2 4 Furos Baixa	Niquelado	200 cj




D	4	5	6
S	18	19	20

A6541NI	Cj Dobradiça S65/98° Soft Closing Calço Fixo CH2 4 Furos Alta	Niquelado	200 cj
---------	---	-----------	--------



D	4	5	6
S	9	10	11


A6561NI	Cj Dobradiça S65/98° Soft Closing Calço Fixo CH0 4 Furos Extra Alta	Niquelado	200 cj
---------	---	-----------	--------



D	4	5	6
F	-1	-2	-3

1.0 Dobradiças Móvel

Dobradiça S65/98° Soft Closing Calço Fixo 4F Black




Dados do Produto

Material	Aço
Acabamento	Niquelado Preto
Mola	Soft Closing
Fixação do calço	Calço Fixo
Ângulo de abertura	98°
Entre centros caneco	48 mm
Furação caneco	ø35 x 9.8 mm
Parafusos	6 x AA 4.0 x 16 Niquelado Preto
	Acompanham o produto


O acabamento BLACK se integra totalmente às paletas de tons escuros e terrosos, criando assim uma unidade coerente entre todos os componentes do mobiliário, externos e internos. Elegante e atemporal, a linha BLACK torna todo projeto único.

Código	Descrição do Produto	Acabamento	Embalagem
A6501NP	Cj Dobradiça S65/98° Soft Closing Calço Fixo CH2 4 Furos Baixa	Niquelado Preto	200 cj




D	4	5	6
S	18	19	20

A6541NP	Cj Dobradiça S65/98° Soft Closing Calço Fixo CH2 4 Furos Alta	Niquelado Preto	200 cj
---------	---	-----------------	--------



D	4	5	6
S	9	10	11


A6561NP	Cj Dobradiça S95/98° Soft Closing Calço Fixo CH0 4 Furos Extra Alta	Niquelado Preto	200 cj
---------	---	-----------------	--------



D	4	5	6
F	-1	-2	-3

1.0 Dobradiças Móvel

Dobradiça S65/98° Soft Closing Calço Fixo 4F Aço Inox




Dados do Produto

Material	Aço Inoxidável AISI201
Acabamento	Polido
Mola	Soft Closing
Fixação do calço	Calço Fixo
Ângulo de abertura	98°
Entre centros caneco	48 mm
Furação caneco	ø35 x 9.8 mm
Parafusos	6 x AA 4.0 x 16 AISI201
Acompanham o produto	


Aço INOX, ideal para uso em ambientes que demandam proteção extra contra corrosão, como cozinhas, lavanderias e banheiros. Funcionalidade e sofisticação para o seu móvel.

Código	Descrição do Produto	Acabamento	Embalagem
A6501AI	Cj Dobradiça S65/98° Soft Closing Calço Fixo CH2 4 Furos Baixa	Polido	100 cj




D	4	5	6
S	18	19	20

A6541AI	Cj Dobradiça S65/98° Soft Closing Calço Fixo CH2 4 Furos Alta	Polido	100 cj
---------	---	--------	--------



D	4	5	6
S	9	10	11


A6561AI	Cj Dobradiça S65/98° Soft Closing Calço Fixo H2 4 Furos Extra Alta	Polido	100 cj
---------	--	--------	--------



D	4	5	6
F	1	0	-1

1.0 Dobradiças Móvel

Dobradiça S65/103° Soft Closing Calço Fixo 4F Aço Inox




Dados do Produto

Material	Aço Inoxidável AISI201
Acabamento	Polido
Mola	Soft Closing
Fixação do calço	Calço Fixo
Ângulo de abertura	103°
Entre centros caneco	48 mm
Furação caneco	ø35 x 11.5 mm
Parafusos	6 x AA 4.0 x 16 AISI201 Acompanham o produto
Arremates	A7044AI Arremate Corpo AISI201 A7045AI Arremate Caneco AISI201 Fornecidos separadamente


Aço INOX, ideal para uso em ambientes que demandam proteção extra contra corrosão, como cozinhas, lavanderias e banheiros. Funcionalidade e sofisticação para o seu móvel.

Código	Descrição do Produto	Acabamento	Embalagem
A6508AI	Cj Dobradiça S65/103° Soft Closing Calço Fixo CH2 4 Furos Baixa	Polido	100 cj




D	4	5	6
S	18	19	20

A6548AI	Cj Dobradiça S65/103° Soft Closing Calço Fixo CH2 4 Furos Alta	Polido	100 cj
---------	--	--------	--------



D	4	5	6
S	9	10	11


A6568AI	Cj Dobradiça S65/103° Soft Closing Calço Fixo CH0 4 Furos Extra Alta	Polido	100 cj
---------	--	--------	--------



D	4	5	6
F	1	0	-1

1.0 Dobradiças Móvel

Dobradiça S95/105° Soft Closing Slide On 4F




Dados do Produto

Material	Aço
Acabamento	Niquelado
Mola	Soft Closing
Fixação do calço	Slide On
Ângulo de abertura	105°
Entre centros caneco	48 mm
Furação caneco	ø35 x 11.5 mm
Parafusos	P0021NI CCPH 4.0 x 16 P0105NI COPH 4.0 x 16 Fornecidos separadamente
Arremate	A7035NI Arremate Caneco Fornecido separadamente


Além do sistema SOFT CLOSING, oferece também amortecimento na ABERTURA da porta. Efetivo de 90° a 105°, este sistema previne deformações na dobradiça e no móvel, que possam ser causados por esforço extra no momento de abertura da porta.

Código	Descrição do Produto	Acabamento	Embalagem
A5031NI	Cj Dobradiça S95/105° Soft Closing Slide On CHO 4 Furos Baixa	Niquelado	200 cj




D	4	5	6
S	18	19	20

A5431NI	Cj Dobradiça S95/105° Soft Closing Slide On CHO 4 Furos Alta	Niquelado	200 cj
---------	--	-----------	--------



D	4	5	6
S	9	10	11


A5631NI	Cj Dobradiça S95/105° Soft Closing Slide On CHO 4 Furos Extra Alta	Niquelado	200 cj
---------	--	-----------	--------



D	4	5	6
F	1	0	-1

1.0 Dobradiças Móvel


Dobradiça S65/105° Soft Closing Slide On 4F



Dados do Produto


Material	Aço
Acabamento	Niquelado
Mola	Soft Closing
Fixação do calço	Slide On
Ângulo de abertura	105°
Entre centros caneco	48 mm
Furação caneco	ø35 x 11.5 mm
Parafusos	P0021NI CPH 4.0 x 16 P0105NI CPH 4.0 x 16 Fornecidos separadamente

Código	Descrição do Produto	Acabamento	Embalagem
A6503NI	Cj Dobradiça S65/105° Soft Closing Slide On CH2 4 Furos Baixa	Niquelado	200 cj




D	4	5	6
S	18	19	20

A6543NI	Cj Dobradiça S65/105° Soft Closing Slide On CH2 4 Furos Alta	Niquelado	200 cj
---------	--	-----------	--------



D	4	5	6
S	9	10	11

A6563NI	Cj Dobradiça S65/105° Soft Closing Slide On CH0 4 Furos Extra Alta	Niquelado	200 cj
---------	--	-----------	--------



D	4	5	6
F	-1	-2	-3

1.0 Dobradiças Móvel


Dobradiça S65/105° Soft Closing Slide On 4F Black



Dados do Produto


Material	Aço
Acabamento	Niquelado Preto
Mola	Soft Closing
Fixação do calço	Slide On
Ângulo de abertura	105°
Entre centros caneco	48 mm
Furação caneco	ø35 x 11.5 mm
Parafusos	6 x AA 4.0 x 16 Niquelado Preto
	Acompanham o produto

Código	Descrição do Produto	Acabamento	Embalagem
A6503NP	Cj Dobradiça S65/105° Soft Closing Slide On CH2 4 Furos Baixa	Niquelado Preto	200 cj




D	4	5	6
S	18	19	20

A6543NP	Cj Dobradiça S65/105° Soft Closing Slide On CH2 4 Furos Alta	Niquelado Preto	200 cj
---------	--	-----------------	--------



D	4	5	6
S	9	10	11


A6563NP	Cj Dobradiça S65/105° Soft Closing Slide On CH0 4 Furos Extra Alta	Niquelado Preto	200 cj
---------	--	-----------------	--------



D	4	5	6
F	-1	-2	-3

1.0 Dobradiças Móvel


Dobradiça S65/105° Soft Closing Slide On 4F Aço Inox



Dados do Produto


Material	Aço Inoxidável AISI201
Acabamento	Polido
Mola	Soft Closing
Fixação do calço	Slide On
Ângulo de abertura	105°
Entre centros caneco	48 mm
Furação caneco	ø35 x 11.5 mm
Parafusos	6 x AA 4.0 x 16 AISI201
	Acompanham o produto

Código	Descrição do Produto	Acabamento	Embalagem
A6503AI	Cj Dobradiça S65/105° Soft Closing Slide On CH2 4 Furos Baixa	Polido	100 cj




D	4	5	6
S	18	19	20

A6543AI	Cj Dobradiça S65/105° Soft Closing Slide On CH2 4 Furos Alta	Polido	100 cj
---------	--	--------	--------



D	4	5	6
S	9	10	11

A6563AI	Cj Dobradiça S65/105° Soft Closing Slide On CH0 4 Furos Extra Alta	Polido	100 cj
---------	--	--------	--------



D	4	5	6
F	-1	-2	-3

1.0 Dobradiças Móvel


Dobradiça S25/95° Soft Closing Clip On 2F



Dados do Produto


Material	Aço
Acabamento	Niquelado
Mola	Soft Closing
Fixação do calço	Clip On
Ângulo de abertura	95°
Entre centros caneco	48 mm
Furação caneco	ø35 x 11.5 mm
Parafusos	P0021NI CPH 4.0 x 16 P0105NI CPH 4.0 x 16 Fornecidos separadamente
Arremates	A7034NI Arremate Corpo A7035NI Arremate Caneco Fornecidos separadamente

Código	Descrição do Produto	Acabamento	Embalagem
A5016NI	Cj Dobradiça S25/95° Soft Closing Clip On CHO 2 Furos Baixa	Niquelado	200 cj




D	4	5	6
S	18	19	20

A5416NI	Cj Dobradiça S25/95° Soft Closing Clip On CHO 2 Furos Alta	Niquelado	200 cj
---------	--	-----------	--------



D	4	5	6
S	9	10	11


A5616NI	Cj Dobradiça S25/95° Soft Closing Clip On CHO 2 Furos Extra Alta	Niquelado	200 cj
---------	--	-----------	--------



D	4	5	6
F	2	0	1

1.0 Dobradiças Móvel


Dobradiça S90/103° Soft Closing Clip On 4F



Dados do Produto


Material	Aço
Acabamento	Niquelado
Mola	Soft Closing
Fixação do calço	Clip On
Ângulo de abertura	103°
Entre centros caneco	48 mm
Furação caneco	ø35 x 11.5 mm
Parafusos	P0021NI CCPH 4.0 x 16 P0105NI CPH 4.0 x 16 Fornecidos separadamente
Arremates	A7052NI Arremate Corpo A7053NI Arremate Caneco Fornecidos separadamente

Código	Descrição do Produto	Acabamento	Embalagem
A6509NI	Cj Dobradiça S90/103° Soft Closing Clip On CH2 4 Furos Baixa	Polido	100 cj




D	4	5	6
S	18	19	20

A6549NI	Cj Dobradiça S90/103° Soft Closing Clip On CH2 4 Furos Alta	Polido	100 cj
---------	---	--------	--------



D	4	5	6
S	9	10	11


A6569NI	Cj Dobradiça S90/103° Soft Closing Clip On CH0 4 Furos Extra Alta	Polido	100 cj
---------	---	--------	--------



D	4	5	6
F	0	-1	2

1.0 Dobradiças Móvel

Dobradiça S90/103° Soft Closing Clip On 4F Black




Dados do Produto

Material	Aço
Acabamento	Niquelado Preto
Mola	Soft Closing
Fixação do calço	Clip On
Ângulo de abertura	103°
Entre centros caneco	48 mm
Furação caneco	ø35 x 11.5 mm
Parafusos	6 x AA 4.0 x 16 Niquelado Preto Acompanham o produto
Arremates	A7052NP Arremate Corpo A7053NP Arremate Caneco Acompanham o produto


O acabamento BLACK se integra totalmente às paletas de tons escuros e terrosos, criando assim uma unidade coerente entre todos os componentes do mobiliário, externos e internos. Elegante e atemporal, a linha BLACK torna todo projeto único.

Código	Descrição do Produto	Acabamento	Embalagem
A6509NP	Cj Dobradiça S90/103° Soft Closing Clip On CH2 4 Furos Baixa	Niquelado Preto	100 cj




D	4	5	6
S	18	19	20

A6549NP	Cj Dobradiça S90/103° Soft Closing Clip On CH2 4 Furos Alta	Niquelado Preto	100 cj
---------	---	-----------------	--------



D	4	5	6
S	9	10	11

A6569NP	Cj Dobradiça S90/103° Soft Closing Clip On CH0 4 Furos Extra Alta	Niquelado Preto	100 cj
---------	---	-----------------	--------



D	4	5	6
F	0	-1	2

1.0 Dobradiças Móvel

Dobradiça S90/103° Soft Closing Clip On 4F Aço Inox




Dados do Produto

Material	Aço Inoxidável AISI201
Acabamento	Polido
Mola	Soft Closing
Fixação do calço	Clip On
Ângulo de abertura	103°
Entre centros caneco	48 mm
Furação caneco	ø35 x 11.5 mm
Parafusos	6 x AA 4.0 x 16 AISI201 Acompanham o produto
Arremates	A7044AI Arremate Corpo AISI201 A7045AI Arremate Caneco AISI201 Fornecidos separadamente


Aço INOX, ideal para uso em ambientes que demandam proteção extra contra corrosão, como cozinhas, lavanderias e banheiros. Funcionalidade e sofisticação para o seu móvel.

Código	Descrição do Produto	Acabamento	Embalagem
A6509AI	Cj Dobradiça S90/103° Soft Closing Clip On CH2 4 Furos Baixa	Polido	100 cj




D	4	5	6
S	18	19	20

A6549AI	Cj Dobradiça S90/103° Soft Closing Clip On CH2 4 Furos Alta	Polido	100 cj
---------	---	--------	--------



D	4	5	6
S	9	10	11


A6569AI	Cj Dobradiça S90/103° Soft Closing Clip On CH2 4 Furos Extra Alta	Polido	100 cj
---------	---	--------	--------



D	4	5	6
S	0	-1	2


1.0 Dobradiças Móvel

Dobradiça S90/103° Soft Closing Clip On 4F para Perfil Alumínio




Dados do Produto

Material	Aço
Acabamento	Niquelado
Mola	Soft Closing
Fixação do calço	Clip On
Ângulo de abertura	103°
Parafusos	2 x M 4 x 10 Acompanham o produto
Arremates	A7053NI Arremate Corpo Acompanham o produto




Código Descrição do Produto

A6511NI Cj Dobradiça S90/103° Soft Closing Clip On ALU CH2 4 Furos Baixa




Acabamento	Niquelado
Embalagem	50 cj

A6512NI Cj Dobradiça S90/103° Soft Closing Clip On ALU CH2 4 Furos Alta



Acabamento	Niquelado
Embalagem	50 cj

A6513NI Cj Dobradiça S90/103° Soft Closing Clip On ALU CH0 4 Furos Extra Alta



Acabamento	Niquelado
Embalagem	50 cj

1.0 Dobradiças Móvel


Dobradiça S90/103° Soft Closing Clip On 4F Black



Dados do Produto


Material	Aço
Acabamento	Niquelado Preto
Mola	Soft Closing
Fixação do calço	Clip On
Ângulo de abertura	103°
Parafusos	4 x AA 4.0 x 16 Niquelado Preto 2 x M 4 x 10 Niquelado Preto Acompanham o produto
Arremates	A7052NP Arremate Corpo Acompanham o produto

O acabamento BLACK se integra totalmente às paletas de tons escuros e terrosos, criando assim uma unidade coerente entre todos os componentes do mobiliário, externos e internos. Elegante e atemporal, a linha BLACK torna todo projeto único.




Código Descrição do Produto

A6511NP Cj Dobradiça S90/103° Soft Closing Clip On ALU CH2 4 Furos Baixa




Acabamento	Ni Preto
Embalagem	50 cj

A6512NP Cj Dobradiça S90/103° Soft Closing Clip On ALU CH2 4 Furos Alta



Acabamento	Ni Preto
Embalagem	50 cj


A6513NP Cj Dobradiça S90/103° Soft Closing Clip On ALU CH0 4 Furos Extra Alta



Acabamento	Ni Preto
Embalagem	50 cj


1.0 Dobradiças Móvel

Dobradiça S90/103° Soft Closing Clip On 4F Aço Inox




Dados do Produto

Material	Aço Inoxidável AISI201
Acabamento	Polido
Mola	Soft Closing
Fixação do calço	Clip On
Ângulo de abertura	103°
Parafusos	4 x AA 4.0 x 16 AISI201 2 x M 4 x 10 Acompanham o produto
Arremates	A7045AI Arremate Corpo Acompanham o produto




Código Descrição do Produto

A6511AI Cj Dobradiça S90/103° Soft Closing Clip On ALU CH2 4 Furos Baixa




Acabamento	Polido
Embalagem	50 cj

A6512AI Cj Dobradiça S90/103° Soft Closing Clip On ALU CH2 4 Furos Alta



Acabamento	Polido
Embalagem	50 cj

A6513AI Cj Dobradiça S90/103° Soft Closing Clip On ALU CH2 4 Furos Extra Alta



Acabamento	Polido
Embalagem	50 cj

1.0 Dobradiças Móvel


Dobradiça S95/100° Soft Closing Clip On 4F



Dados do Produto


Material	Aço
Acabamento	Niquelado
Mola	Soft Closing
Fixação do calço	Clip On
Ângulo de abertura	100°
Entre centros caneco	48 mm
Furação caneco	ø35 x 11.5 mm
Parafusos	P0021NI CPH 4.0 x 16 P0105NI CPH 4.0 x 16 Fornecidos separadamente
Arremates	A7042NI Arremate Corpo A7043NI Arremate Caneco Fornecidos separadamente

Código	Descrição do Produto	Acabamento	Embalagem
A9504NI	Cj Dobradiça S95/100° Soft Closing Clip On CHO 4 Furos Baixa	Niquelado	200 cj




D	4	5	6
S	17	18	19

A9544NI	Cj Dobradiça S95/100° Soft Closing Clip On CHO 4 Furos Alta	Niquelado	200 cj
---------	---	-----------	--------



D	4	5	6
S	8	9	10

A9564NI	Cj Dobradiça S95/100° Soft Closing Clip On CHO 4 Furos Extra Alta	Niquelado	200 cj
---------	---	-----------	--------



D	4	5	6
F	1	0	-1

1.0 Dobradiças Móvel

Dobradiça S95/100° Soft Closing Clip On 4F Black




Dados do Produto

Material	Aço
Acabamento	Niquelado Preto
Mola	Soft Closing
Fixação do calço	Clip On
Ângulo de abertura	100°
Entre centros caneco	48 mm
Furação caneco	ø35 x 11.5 mm
Parafusos	6 x AA 4.0 x 16 Niquelado Preto Acompanham o produto
Arremates	A7042NP Arremate Corpo A7043NP Arremate Caneco Fornecidos separadamente


O acabamento BLACK se integra totalmente às paletas de tons escuros e terrosos, criando assim uma unidade coerente entre todos os componentes do mobiliário, externos e internos. Elegante e atemporal, a linha BLACK torna todo projeto único.

Código	Descrição do Produto	Acabamento	Embalagem
A9504NP	Cj Dobradiça S95/100° Soft Closing Clip On CHO 4 Furos Baixa	Niquelado Preto	200 cj




D	4	5	6
S	17	18	19

A9544NP	Cj Dobradiça S95/100° Soft Closing Clip On CHO 4 Furos Alta	Niquelado Preto	200 cj
---------	---	-----------------	--------



D	4	5	6
S	8	9	10


A9564NP	Cj Dobradiça S95/100° Soft Closing Clip On CHO 4 Furos Extra Alta	Niquelado Preto	200 cj
---------	---	-----------------	--------



D	4	5	6
F	1	0	-1

1.0 Dobradiças Móvel

Dobradiça S65/105° Soft Closing Clip On 3F ACT3




Dados do Produto

Material	Aço
Acabamento	Niquelado
Mola	Soft Closing
Fixação do calço	Clip On
Ângulo de abertura	105°
Entre centros caneco	48 mm
Furação caneco	ø35 x 11.5 mm
Parafusos	P0021NI CPH 4.0 x 16 P0105NI CPH 4.0 x 16 Fornecidos separadamente
Arremates	A7042NI Arremate Corpo A7043NI Arremate Caneco Fornecidos separadamente


ACT3, sistema de regulação 3D, garante o ajuste fácil e preciso em 3 dimensões: horizontal, vertical e profundidade (distância frontal).

Código	Descrição do Produto	Acabamento	Embalagem
A6507NI	Cj Dobradiça S65/105° Soft Closing Clip On CHO 3 Furos ACT3 Baixa	Niquelado	100 cj




D	4	5	6
S	18	19	20

A6547NI	Cj Dobradiça S65/105° Soft Closing Clip On CHO 3 Furos ACT3 Alta	Niquelado	100 cj
---------	--	-----------	--------



D	4	5	6
S	9	10	11


A6567NI	Cj Dobradiça S65/105° Soft Closing Clip On CHO 3 Furos ACT3 Extra Alta	Niquelado	100 cj
---------	--	-----------	--------



D	4	5	6
F	0	-1	2

1.0 Dobradiças Móvel

Dobradiça S95/98° Soft Closing Clip On 3F ACT3




Dados do Produto

Material	Aço
Acabamento	Niquelado
Mola	Soft Closing
Fixação do calço	Clip On
Ângulo de abertura	98°
Entre centros caneco	52 mm
Furação caneco	ø35 x 11.5 mm
Parafusos	P0021NI CCPH 4.0 x 16 P0105NI CPH 4.0 x 16 Fornecidos separadamente
Arremates	A7046NI Arremate Corpo A7047NI Arremate Caneco Fornecidos separadamente


ACT3, sistema de regulação 3D, garante o ajuste fácil e preciso em 3 dimensões: horizontal, vertical e profundidade (distância frontal).

Código	Descrição do Produto	Acabamento	Embalagem
A9503NI	Cj Dobradiça S95/98° Soft Closing Clip On CHO 3 Furos ACT3 Baixa	Niquelado	100 cj




D	4	5	6
S	17	18	19

A9543NI	Cj Dobradiça S95/98° Soft Closing Clip On CHO 3 Furos ACT3 Alta	Niquelado	100 cj
---------	---	-----------	--------



D	4	5	6
S	8	9	10

A9563NI	Cj Dobradiça S95/98° Soft Closing Clip On CHO 3 Furos ACT3 Extra Alta	Niquelado	100 cj
---------	---	-----------	--------



D	4	5	6
F	0	-1	-2

1.0 Dobradiças Móvel

Dobradiça S95/98° Soft Closing Clip On 3F ACT3 Black




Dados do Produto

Material	Aço
Acabamento	Niquelado Preto
Mola	Soft Closing
Fixação do calço	Clip On
Ângulo de abertura	98°
Entre centros caneco	52 mm
Furação caneco	ø35 x 11.5 mm
Parafusos	5 x AA 4.0 x 16 Niquelado Preto
	Acompanham o produto
Arremates	A7040NP Arremate Corpo
	A7041NP Arremate Caneco
	Acompanham o produto


ACT3, sistema de regulação 3D, garante o ajuste fácil e preciso em 3 dimensões: horizontal, vertical e profundidade (distância frontal). O acabamento BLACK se integra totalmente às paletas de tons escuros e terrosos, criando assim uma unidade coerente entre todos os componentes do mobiliário, externos e internos. Elegante e atemporal, a linha BLACK torna todo projeto único.

Código	Descrição do Produto	Acabamento	Embalagem
A9503NP	Cj Dobradiça S95/98° Soft Closing Clip On CHO 3 Furos ACT3 Baixa	Niquelado Preto	100 cj




D	4	5	6
S	17	18	19

A9543NP	Cj Dobradiça S95/98° Soft Closing Clip On CHO 3 Furos ACT3 Alta	Niquelado Preto	100 cj
---------	---	-----------------	--------



D	4	5	6
S	8	9	10

A9563NP	Cj Dobradiça S95/98° Soft Closing Clip On CHO 3 Furos ACT3 Extra Alta	Niquelado Preto	100 cj
---------	---	-----------------	--------



D	4	5	6
F	0	-1	-2

1.0 Dobradiças Móvel

Dobradiça S95/98° Soft Closing Clip On 3F ACT3 Aço Inox




Dados do Produto

Material	Aço Inoxidável AISI201
Acabamento	Polido
Mola	Soft Closing
Fixação do calço	Clip On
Ângulo de abertura	98°
Entre centros caneco	52 mm
Furação caneco	ø35 x 11.5 mm
Parafusos	5 x AA 4.0 x 16 AISI201
	Acompanham o produto
Arremates	A7048AI Arremate Corpo AISI 201
	Acompanham o produto


ACT3, sistema de regulação 3D, garante o ajuste fácil e preciso em 3 dimensões: horizontal, vertical e profundidade (distância frontal). Aço INOX, ideal para uso em ambientes que demandam proteção extra contra corrosão, como cozinhas, lavanderias e banheiros. Funcionalidade e sofisticação para o seu móvel.

Código	Descrição do Produto	Acabamento	Embalagem
A9503AI	Cj Dobradiça S95/98° Soft Closing Clip On CHO 3 Furos ACT3 Baixa	Polido	100 cj




D	4	5	6
S	17	18	19

A9543AI	Cj Dobradiça S95/98° Soft Closing Clip On CHO 3 Furos ACT3 Alta	Polido	100 cj
---------	---	--------	--------



D	4	5	6
S	8	9	10


A9563AI	Cj Dobradiça S95/98° Soft Closing Clip On CHO 3 Furos ACT3 Extra Alta	Polido	100 cj
---------	---	--------	--------



D	4	5	6
F	0	-1	-2

1.0 Dobradiças Móvel


Dobradiça S95/165° Standard Slide On 4F



Dados do Produto


Material	Aço
Acabamento	Niquelado
Mola	Standard 1 estágio
Fixação do calço	Slide On
Ângulo de abertura	165°
Entre centros caneco	52 mm
Furação caneco	ø35 x 11.3 mm
Parafusos	P0021NI CPH 4.0 x 16
	P0105NI COPH 4.0 x 16
	Fornecidos separadamente

Código	Descrição do Produto	Acabamento	Embalagem
A9502NI	Cj Dobradiça S95/165° Standard Slide On CH0 4 Furos Baixa	Niquelado	50 cj



D	4	5	6
S	17	18	19

A9542NI	Cj Dobradiça S95/165° Standard Slide On CH0 4 Furos Alta	Niquelado	50 cj
---------	--	-----------	-------



D	4	5	6
S	8	9	10

1.0 Dobradiças Móvel

Dobradiça S95/165° Standard Slide On 4F Black




Dados do Produto

Material	Aço
Acabamento	Niquelado Preto
Mola	Standard 1 estágio
Fixação do calço	Slide On
Ângulo de abertura	165°
Entre centros caneco	52 mm
Furação caneco	ø35 x 11.3 mm
Parafusos	6 x AA 4.0 x 16 Niquelado Preto
Acompanham o produto	


O acabamento BLACK se integra totalmente às paletas de tons escuros e terrosos, criando assim uma unidade coerente entre todos os componentes do mobiliário, externos e internos. Elegante e atemporal, a linha BLACK torna todo projeto único.

Código	Descrição do Produto	Acabamento	Embalagem
A9502NP	Cj Dobradiça S95/165° Standard Slide On CHO 4 Furos Baixa	Niquelado Preto	50 cj



D	4	5	6
S	17	18	19


A9542NP	Cj Dobradiça S95/165° Standard Slide On CHO 4 Furos Alta	Niquelado Preto	50 cj
---------	--	-----------------	-------



D	4	5	6
S	8	9	10

1.0 Dobradiças Móvel

Dobradiça S95/165° Soft Closing Clip On 2F ACT3




Dados do Produto

Material	Aço
Acabamento	Niquelado
Mola	Soft Closing
Fixação do calço	Clip On
Ângulo de abertura	165°
Entre centros caneco	52 mm
Furação caneco	ø35 x 11.5 mm
Parafusos	P0021NI CCPH 4.0 x 16
	P0105NI COPH 4.0 x 16
	Fornecidos separadamente


ACT3, sistema de regulação 3D, garante o ajuste fácil e preciso em 3 dimensões: horizontal, vertical e profundidade (distância frontal).

Código	Descrição do Produto	Acabamento	Embalagem
A9506NI	Cj Dobradiça S95/165° Soft Closing Clip On CHO 2 Furos ACT3 Baixa	Niquelado	50 cj



D	4	5	6
S	17	18	19

A9546NI	Cj Dobradiça S95/165° Soft Closing Clip On CHO 2 Furos ACT3 Alta	Niquelado	50 cj
---------	--	-----------	-------



D	4	5	6
S	8	9	10

1.0 Dobradiças Móvel

Dobradiça S95/165° Soft Closing Clip On 2F ACT3 Black




Dados do Produto

Material	Aço
Acabamento	Niquelado Preto
Mola	Soft Closing
Fixação do calço	Clip On
Ângulo de abertura	165°
Entre centros caneco	52 mm
Furação caneco	ø35 x 11.5 mm
Parafusos	4 x AA 4.0 x 16 Niquelado Preto
Acompanham o produto	


ACT3, sistema de regulação 3D, garante o ajuste fácil e preciso em 3 dimensões: horizontal, vertical e profundidade (distância frontal). O acabamento BLACK se integra totalmente às paletas de tons escuros e terrosos, criando assim uma unidade coerente entre todos os componentes do mobiliário, externos e internos. Elegante e atemporal, a linha BLACK torna todo projeto único.

Código	Descrição do Produto	Acabamento	Embalagem
A9506NP	Cj Dobradiça S95/165° Soft Closing Clip On CHO 2 Furos ACT3 Baixa	Niquelado Preto	50 cj



D	4	5	6
S	17	18	19


A9546NP	Cj Dobradiça S95/165° Soft Closing Clip On CHO 2 Furos ACT3 Alta	Niquelado Preto	50 cj
---------	--	-----------------	-------



D	4	5	6
S	8	9	10

1.0 Dobradiças Móvel

Dobradiça S95/110° Push Open Slide On 4F




Dados do Produto

Material	Aço
Acabamento	Niquelado
Mola	Push Open
Fixação do calço	Slide On
Ângulo de abertura	110°
Entre centros caneco	48 mm
Furação caneco	ø35 x 11.5 mm
Parafusos	P0021NI CCPH 4.0 x 16 P0105NI COPH 4.0 x 16 Fornecidos separadamente
Arremates	A7050NI Arremate Corpo A7051NI Arremate Caneco Fornecidos separadamente


PUSH OPEN, dobradiça com mola invertida para uso em conjunto com os FECHO TOQUE HARDT . Abertura através de uma leve pressão na porta.

Código	Descrição do Produto	Acabamento	Embalagem
A5055NI	Cj Dobradiça S95/110° Push Open Slide On CH2 4 Furos Baixa	Niquelado	100 cj



D	4	5	6
S	16	17	18

A5455NI	Cj Dobradiça S95/110° Push Open Slide On CH2 4 Furos Alta	Niquelado	100 cj
---------	---	-----------	--------



D	4	5	6
S	7	8	9

1.0 Dobradiças Móvel


Dobradiça Canto S45/CT45° Soft Closing Clip On 2F



Dados do Produto

Material	Aço
Acabamento	Niquelado
Mola	Soft Closing
Fixação do calço	Clip On
Ângulo de abertura	Canto 45°
Entre centros caneco	52 mm
Furação caneco	ø35 x 11.3 mm
Parafusos	P0021NI CCPH 4.0 x 16
	P0105NI COPH 4.0 x 16
	Fornecido separadamente

Código	Descrição do Produto	Acabamento	Embalagem
A6805NI	Cj Dobradiça S45/CT45° Soft Closing Clip On CHO 2 Furos	Niquelado	50 cj



D	4	5	6
S	1.5	2.5	3.5
X	37	36	35

1.0 Dobradiças Móvel


Dobradiça Canto S95/CT90° Soft Closing Clip On 2F ACT2



Dados do Produto

Material	Aço
Acabamento	Niquelado
Mola	Soft Closing
Fixação do calço	Clip On
Ângulo de abertura	Canto 90°
Entre centros caneco	52 mm
Furação caneco	ø35 x 11.3 mm
Parafusos	P0021NI CCPH 4.0 x 16 P0105NI CPH 4.0 x 16 Fornecidos separadamente
Arremates	A7033NI Arremate Corpo A7032NI Arremate Caneco Fornecidos separadamente

Código	Descrição do Produto	Acabamento	Embalagem
A9590NI	Cj Dobradiça S95/CT90° Soft Closing Clip On CHO 2 Furos ACT2	Niquelado	50 cj



D	4	5
X	20	19

1.0 Dobradiças Móvel

Dobradiça Canto S95/CT90° Soft Closing Clip On 2F ACT2 Black




Dados do Produto

Material	Aço
Acabamento	Niquelado Preto
Mola	Soft Closing
Fixação do calço	Clip On
Ângulo de abertura	Canto 90°
Entre centros caneco	52 mm
Furação caneco	ø35 x 11.3 mm
Parafusos	4 x AA 4.0 x 16 Niquelado Preto Acompanham o produto
Arremates	A7033NP Arremate Corpo A7032NP Arremate Caneco Acompanham o produto

O acabamento BLACK se integra totalmente às paletas de tons escuros e terrosos, criando assim uma unidade coerente entre todos os componentes do mobiliário, externos e internos. Elegante e atemporal, a linha BLACK torna todo projeto único.

Código	Descrição do Produto	Acabamento	Embalagem
A9590NP	Cj Dobradiça S95/CT90° Soft Closing Clip On CHO 2 Furos ACT2	Niquelado Preto	50 cj



D	4	5
X	20	19

1.0 Dobradiças Móvel


Dobradiça Chanfro 45°



Dados do Produto

Material	Corpo Zamak
	Lâminas Aço
Acabamento	Niquelado
Mola	Standard
Ângulo de abertura	135°
Entre centros caneco	52 mm
Furação caneco	ø35 x 13.5 mm
Parafusos	P0021NI CCPH 4.0 x 16
	P0105NI COPH 4.0 x 16
	Fornecido separadamente





Código	Descrição do Produto	Acabamento	Embalagem
F0056NI	Dobradiça Chanfro 45° / 135°	Niquelado	04 un



Dados do Produto

Material	Corpo Zamak
	Articulação Alumínio
	Capa ABS
	Capa Aço Inoxidável AISI304*
Espessura da porta	mín. 35 mm
Largura da porta	máx. 900 mm
Ângulo de abertura	180°
Capacidade de carga	02 40 kg
Parafusos	8 x AACC4.8 x 25
	Acompanham o produto





Código	Descrição do Produto	Acabamento	Embalagem
F0212AE	Dobradiça Quantum 3D 150x25	Niquelado Escovado*	02/24 un
F0212AL	Dobradiça Quantum 3D 150x25	Alumínio	02/24 un
F0212BR	Dobradiça Quantum 3D 150x25	Branco	02/24 un
F0212PR	Dobradiça Quantum 3D 150x25	Preto	02/24 un



Dados do Produto

Material	Corpo Zamak
	Articulação Alumínio
	Capa ABS
	Capa Aço Inoxidável AISI304*
Espessura da porta	mín. 40 mm
Largura da porta	máx. 1100 mm
Ângulo de abertura	180°
Capacidade de carga	02 80 kg
Parafusos	8 x AACC4.8 x 30
	Acompanham o produto

Código	Descrição do Produto	Acabamento	Embalagem
F0213AE	Dobradiça Quantum 3D 177x28	Niquelado Escovado*	02/24 un
F0213AL	Dobradiça Quantum 3D 177x28	Alumínio	02/24 un
F0213BR	Dobradiça Quantum 3D 177x28	Branco	02/24 un
F0213PR	Dobradiça Quantum 3D 177x28	Preto	02/24 un








Dados do Produto

Material	Corpo Zamak
	Articulação Alumínio
	Capa ABS
	Capa Aço Inoxidável AISI304*
Espessura da porta	mín. 45 mm
Largura da porta	máx. 1350 mm
Ângulo de abertura	180°
Capacidade de carga	02 120 kg
Parafusos	8 x AACC4.8 x 35
	4 x AACC4.8 x 55
	Acompanham o produto

Código	Descrição do Produto	Acabamento	Embalagem
F0214AE	Dobradiça Quantum 3D 245x34	Niquelado Escovado*	02/12 un
F0214AL	Dobradiça Quantum 3D 245x34	Alumínio	02/12 un
F0214PR	Dobradiça Quantum 3D 245x34	Preto	02/12 un



REGULAGENS




	Lateral	Vertical	Profundidade
F0212	± 1.0mm	± 2.5mm	± 2.0mm
F0213	± 1.0mm	± 3.0mm	± 2.0mm
F0214	± 1.2mm	± 3.0mm	± 2.5mm

Lateral X
Solte os parafusos X1
Gire os parafusos X
Reaperte os parafusos X1

Vertical Y
Solte levemente os parafusos Y
Para subir a porta, solte o parafuso Y2 e aperte o Y1
Para descer a porta, solte o Y1 e aperte o Y2


Profundidade Z
Solte levemente os parafusos Z
Faça o ajuste e aperte os parafusos Z




capacidade de carga / dobradiças			
	2	3	4
F0212	40kg	60kg	70kg
F0213	80kg	100kg	115kg
F0214	120kg	140kg	155kg

ACABAMENTOS


F0212




F0213



F0214





Dobradiça Quantum 1D



Dados do Produto	
Material	Corpo Zamak
	Articulação Alumínio
	Capa ABS
Acabamento	Alumínio I Preto
Espessura da porta	mín. 35 mm
Largura da porta	máx. 1200 mm
Capacidade de carga*	02 60 kg
	03 80 kg
	04 90 kg
	*sugestão de posicionamento pág 203
Parafusos	8 x AACCC4.8 x 25
	Acompanham o produto

Código	Descrição do Produto	Acabamento	Embalagem
F0215AL	Dobradiça Quantum 1D 118x30	Alumínio	02/20 un
F0215PR	Dobradiça Quantum 1D 118x30	Preto	02/20 un







* Sugestão de uso para porta de 40mm

REGULAGENS


Vertical
± 2.5mm



Solte os parafusos X1
Gire o parafuso X para regulagem
Reaperte os parafusos X1





Dobradiça Porta Pivô Radial



Dados do Produto	
Material	Aço Inoxidável AISI304
Acabamento	Aço Inox Escovado
Capacidade de carga	150 kg
Parafusos	12 x AACC4.8 x 25 04 x AACC4.8 x 36
Buchas	04 x 8.0 x 40 Acompanham o produto

Código	Descrição do Produto	Acabamento	Embalagem
F0221AI	Dobradiça Porta Pivô Radial AI304 150kg	Escovado	01/10 cj






Dados do Produto

Material	Aço Inoxidável AISI304
Acabamento	Aço Inox Escovado
Capacidade de carga	220 kg
Parafusos	12 x AACC4.8 x 25 04 x AACC4.8 x 36
Buchas	04 x 8.0 x 40 Acompanham o produto

Código	Descrição do Produto	Acabamento	Embalagem
F0222AI	Dobradiça Porta Pivô Radial AI304 220kg	Escovado	01/10 cj







Dobradiça Porta Pivô Radial



Dados do Produto	
Material	Aço Inoxidável AISI304
Acabamento	Aço Inox Escovado
Capacidade de carga referencial	120 kg
Parafusos	06 x AACC4.8 x 25 02 x AACC4.8 x 36
Buchas	02 x 8.0 x 40 Acompanham o produto

Código	Descrição do Produto	Acabamento	Embalagem
F0220AI	Dobradiça Porta Pivô Radial PN RT AI304 120kg	Escovado	01/10 cj







F = Folgas Mínimas

	E		
d	34	40	45
75	3.9	4.6	5.3
100	3.4	4.0	4.5
150	3.0	3.3	3.7


valores referenciais




Dobradiça Porta Pivô Axis





Dados do Produto	
Material	Aço Inoxidável AISI304
Acabamento	Aço Inox Escovado
Espessura da porta	F0223AI mín. 35 mm
	F0224AI mín. 35 mm
	F0225AI mín. 50 mm
Capacidade de Carga	F0223AI 120 kg
	F0224AI 280 kg
	F0225AI 380 kg
Parafusos	02 x AACCC3.0 x 12
	02 x AACCC3.0 x 25
	Acompanham o produto

Código	Descrição do Produto	Embalagem
F0223AI	Dobradiça Porta Pivô Axis AI304 120Kg	01/50 cj
F0224AI	Dobradiça Porta Pivô Axis AI304 280Kg	01/50 cj
F0225AI	Dobradiça Porta Pivô Axis AI304 380Kg	01/50 cj



Conjunto Superior

Conjunto Inferior


	F0223AI	F0224AI	F0225AI
ØF	26	30	47.5
ØG	21.5	25.5	34
H	16.5	16.5	16
I	4	4	3.7
J	20.5	20.5	20



* Para d maior que 120mm

F = Folgas Mínimas*


	d	E		
		35	40	45
F0223AI F0224AI	75	3.9	4.6	5.3
	100	3.4	4.0	4.5
	150	3.0	3.3	3.7
F0225AI	d	50	55	60
	75	6.1	6.9	7.8
	100	5.1	5.7	6.4
	150	4.1	4.5	5.0
	200	3.6	3.9	4.2


* para FR=2



Dados do Produto	
Material	Corpo Aço Inoxidável AISI304
	Bucha PA
	Capa Aço Inoxidável AISI304
Acabamento	Corpo Aço Inox Natural
	Capa Aço Inox Escovado
Espessura da porta	mín. 40 mm
Largura da porta	máx. 900 mm
Ângulo de abertura	110°
Capacidade de carga	80 kg
Parafusos	12 x AACC4.8 x 30
	Acompanham o produto

Código	Descrição do Produto	Embalagem
F0216AI	Dobradiça Porta Pivô Spin 110° 80Kg	01/20 cj







Regulagem





Dados do Produto	
Material	Corpo Zamak
	Bucha Latão
	Capa Aço Inoxidável AISI304
Acabamento	Corpo Cromado
	Capa Aço Inox Escovado
Espessura da porta	mín. 40 mm
Largura da porta	máx. 900 mm
Ângulo de abertura	110°
Capacidade de carga	70 kg
Parafusos	06 x AACC3.9 x 30
	04 x AACC4.5 x 30
	Acompanham o produto

Código	Descrição do Produto	Embalagem
F0217CR	Dobradiça Porta Pivô Spin 110° 70Kg	01/20 cj





Regulagem


Dobradiça Porta Pivô Verto



Dados do Produto

Material	Conjunto Superior Aço Inoxidável AISI304
	Conjunto Inferior Zamak
	Capa Aço Inoxidável AISI304
Acabamento	Conjunto Superior Aço Inox Escovado
	Conjunto Inferior Cinza
	Capa Aço Aço Inox Escovado
Espessura da porta	mín. 35 mm
Largura da Porta	máx. 1000 mm
Ângulo de abertura	máx. 116°
Capacidade de carga	60 kg
Parafusos	10 x AACC4.8 x 25
	02 x AACC4.8 x 36
Buchas	02 x 8.0 x 40
	Acompanham o produto




Sistema Porta Pivô com mola inferior, assegurando o retorno automático da porta a posição original.



Aplicação da mola na porta dispensa trabalho em alvenaria.


Mola de dupla ação com fechamento em 90°. Força da mola ajustável e capacidade de carga de até 60kg.

Código	Descrição do Produto	Embalagem
F0218AI	Dobradiça Porta Pivô Verto 116° 60Kg	01/04 cj



1	Conjunto Superior	01 pç
2	Conjunto Inferior com mola	01 pç
3	Capa de Acabamento	01 pç
4	Parafuso AACC4.8x28	10 pç





F = Folgas Mínimas*

E	35	40	45	50
F	3.9	4.4	5.1	5.8

* para FR=2

Dobradiça KINA



Dados do Produto	
Material	Zamak
Acabamento	Niquelado Preto
Dimensões máximas da porta	Altura 2700 mm
	Largura 600 mm
Ângulo de abertura	105°
Fechamento soft	35°
Capacidade de carga	25 kg
Parafusos	12 x M4 x 10
	4 x CCPH 4.0 x 16
	2 x CCPH 4.0 x 25
Acompanham o produto	


Dobradiça compacta e elegante, instalada na base superior e inferior do móvel.

Totalmente integrada ao móvel, enfatizando assim o design do mobiliário.

Sistema de regulação 3D, permite o ajuste fácil e preciso em 3 dimensões: horizontal, vertical e frontal. Para portas de painel ou alumínio.



Disponível também:
Suporte para corpo - facilita a instalação e garante melhor acabamento e esquadro para montagem de portas em perfil de alumínio.

Código	Descrição do Produto	Acabamento	Embalagem
A1009PR	Dobradiça Invisível Kina 105° 25kg	Niquelado Preto	12 pares






Dobradiça KINA


Dimensões para lateral de 18mm.



* Dimensões que permitem regulagens, valores médios.




Regulagem 3D






Código	Descrição do Produto	Material	Acabamento	Embalagem
A1011NT	Esquadro Porta Alumínio Dobradiça Invisível Kina 88x55	Zamak	Natural	12 pares


Dimensões para lateral de 18mm.




Espaço mínimo interno necessário no perfil da porta para a instalação do esquadro.

* Dimensões que permitem regulagens, valores médios.







Código	Descrição do Produto	Material	Acabamento	Embalagem
A1010PR	Suporte Dobradiça Invisível Kina 72x46	Zamak	Niquelado Preto	12 pares




Dobradiça KINA

Montagem com Suporte Dobradiça + Esquadro Porta Alumínio
Dimensões para lateral de 18mm.




Espaço mínimo interno necessário
no perfil da porta para a instalação
do esquadro.



* Dimensões que permitem regulagens, valores médios.

Recobrimento e avanço da porta




K	T	18	20	22	24	26	28	30	32
3	A	0	0.2	0.5	0.8	1.4	2.4	3.4	5.4
4		0	0.2	0.4	0.8	1.3	2.3	3.2	5.1
5		0	0.2	0.4	0.8	1.3	2.2	3.0	4.8
6		0	0.2	0.4	0.8	1.2	2.0	2.8	4.3


3.0 Dobradiças Especiais

Dobradiça Invisível Bold


	Dados do Produto	
	Material	Corpo Zamak Lâminas Aço
	Acabamento	Niquelado
	Ângulo de abertura	180°
	Capacidade de carga	02 10 kg 03 12 kg 04 15 kg
	Parafusos	4 x AACC 3.5 x 18 Acompanham o produto

Código	Descrição do Produto	Acabamento	Embalagem
F0042NI	Dobradiça Invisível Bold 45x12	Niquelado	36/504 un




	Dados do Produto	
	Material	Corpo Zamak Lâminas Aço
	Acabamento	Cromado
	Ângulo de abertura	180°
	Capacidade de carga referencial	02 17 kg 03 20 kg 04 22 kg
	Parafusos	4 x AACC 3.5 x 18 Acompanham o produto

Código	Descrição do Produto	Acabamento	Embalagem
F0050CR	Dobradiça Invisível Bold 62x15	Cromado	15/180 un




3.0 Dobradiças Especiais

Dobradiça Invisível Bold




Dados do Produto	
Material	Corpo Zamak
	Lâminas Aço
Acabamento	Cromado
Ângulo de abertura	180°
Capacidade de carga	02 35 kg
	03 40 kg
	04 50 kg
Parafusos	4 x AACC 3.5 x 18
	Acompanham o produto

Código	Descrição do Produto	Acabamento	Embalagem
F0052CR	Dobradiça Invisível Bold 94x19	Cromado	06/72 un




Dobradiça Invisível Bold



Dados do Produto		
Material	Corpo Zamak	
	Lâminas Aço Inoxidável AISI201	
Acabamento	Cromado Escovado Cromado Preto	
Ângulo de abertura	180°	
Capacidade de carga	60x13	70x16
	02 15 kg	02 20 kg
	03 17 kg	03 22 kg
	04 20 kg	04 25 kg
Parafusos	8 x AACC 3.5 x 14 AISI201	
	8 x AACC 3.5 x 24 AISI201	
	Acompanham o produto	

Código	Descrição do Produto	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	Acabamento	Embalagem
F1040CR	Dobradiça Invisível Bold 60x13	60	12.4	19.7	18.7	35.2	10.8	29.6	12.2	17.4	5.4	Cromado	02/200 un
F1040CE	Dobradiça Invisível Bold 60x13	60	12.4	19.7	18.7	35.2	10.8	29.6	12.2	17.4	5.4	Cromado Escovado	02/200 un
F1040PR	Dobradiça Invisível Bold 60x13	60	12.4	19.7	18.7	35.2	10.8	29.6	12.2	17.4	5.4	Preto	02/200 un
F1041CR	Dobradiça Invisível Bold 70x16	68.5	16	26	18.5	46	14.2	33	16	23	7.1	Cromado	02/100 un
F1041CE	Dobradiça Invisível Bold 70x16	68.5	16	26	18.5	46	14.2	33	16	23	7.1	Cromado Escovado	02/100 un
F1041PR	Dobradiça Invisível Bold 70x16	68.5	16	26	18.5	46	14.2	33	16	23	7.1	Preto	02/100 un






Dobradiça Invisível Bold




Dados do Produto	
Material	Corpo Zamak
	Lâminas Aço Inoxidável AISI201
Acabamento	Cromado Escovado Cromado Preto
Ângulo de abertura	180°
Capacidade de carga	02 35 kg
	03 40 kg
	04 50 kg
Parafusos	8 x AACCC 5.0 x 28 AISI201
	Acompanham o produto

Código	Descrição do Produto	Acabamento	Embalagem
F1042CR	Dobradiça Invisível Bold 95x19	Cromado	02/80 un
F1042CE	Dobradiça Invisível Bold 95x19	Cromado Escovado	02/80 un
F1042PR	Dobradiça Invisível Bold 95x19	Preto	02/80 un





3.0 Dobradiças Especiais

Dobradiça Invisível Bold




Dados do Produto	
Material	Corpo Zamak
	Lâminas Aço Inoxidável AISI201
Acabamento	Cromado Escovado I Preto
Ângulo de abertura	180°
Capacidade de carga	02 80 kg
	03 100 kg
	04 120 kg
Parafusos	16 x AACC 5.0 x 30 AISI201
	Acompanham o produto

Código	Descrição do Produto	Acabamento	Embalagem
F1043CE	Dobradiça Invisível Bold 118x28	Cromado Escovado	02/20 un
F1043PR	Dobradiça Invisível Bold 118x28	Preto	02/20 un




3.0 Dobradiças Especiais

Dobradiça Invisível Cilíndrica




Dados do Produto	
Material	Latão
Acabamento	Natural
Ângulo de abertura	180°
Dimensões da dobradiça	D8, 10, 12, 14 e 16mm

Código	Descrição do Produto	DØ	A	P	Acabamento	Embalagem
F0039LT	Dobradiça Invisível D08	08	12.3	09.5	Natural	140/840 un
F0040LT	Dobradiça Invisível D10	10	15.8	11.0	Natural	100/600 un
F0041LT	Dobradiça Invisível D12	12	18.7	14.0	Natural	100/600 un
F0043LT	Dobradiça Invisível D14	14	22.0	15.5	Natural	40/480 un
F0044LT	Dobradiça Invisível D16	16	24.0	16.2	Natural	50/500 un



3.0 Dobradiças Especiais



Dobradiça Vidro 39 x 30



Dados do Produto

Material	Zamak
Acabamento	Cromado
Ângulo de abertura	Máx.170°
Espessura máxima do vidro	05 mm
Dimensões máximas da porta	Altura 600 mm
	Largura 450 mm

Código	Descrição do Produto	Acabamento	Embalagem
F0055CR	Dobradiça Vidro 39x30	Cromado	08/200 pares





3.0 Dobradiças Especiais

Dobradiça Vidro 41 x 20




Dados do Produto	
Material	Aço Inoxidável AISI201
Acabamento	Polido / Escovado
Ângulo de abertura	≈ 95°
Espessura máxima do vidro	08 mm
Dimensões máximas da porta	Altura 600 mm
	Largura 450 mm

Código	Descrição do Produto	Acabamento	Embalagem
F0057AI	Dobradiça Vidro 41x20	Polido	20/200 pares
F0058AE	Dobradiça Vidro 41x20	Escovado	20/200 pares







Corredia Telescópica H30 0.7x0.7x0.7




Material	Aço	Capacidade de carga	15 kg
Acabamento	Zinco Eletrolítico	Espessura	0.7 mm x 0.7 mm x 0.7 mm
Mecanismo de trava	Standard	Parafusos	P0022BC CPH 3.5 x 12
Abertura	Extração Total		P0023BC CPH 3.5 x 14
			Fornecido separadamente

Código	Descrição do Produto	A	B	C	D	E	F	G	H	I	Acabamento	Embalagem
B3610ZN	Corrediça Telescópica H30 25cm	250	246	051	-	-	025	-	-	-	Zincado	20 pares
B3612ZN	Corrediça Telescópica H30 30cm	300	297	038	128	096	041	-	-	064	Zincado	20 pares
B3614ZN	Corrediça Telescópica H30 35cm	350	346	055	160	096	031	-	-	064	Zincado	20 pares
B3616ZN	Corrediça Telescópica H30 40cm	400	396	041	192	128	077	064	160	064	Zincado	20 pares
B3618ZN	Corrediça Telescópica H30 45cm	450	446	059	192	160	063	128	160	064	Zincado	20 pares



4.0 Corrediças Telescópicas



Corrediça Telescópica H35 0.7x0.7x0.8



Dados do Produto


Material	Aço	Capacidade de carga	17 kg
Acabamento	Zinco Eletrolítico	Espessura	0.7 mm x 0.7 mm x 0.8 mm
Mecanismo de trava	Standard	Parafusos	P0022BC CPPH 3.5 x 12
Abertura	Extração Total		P0023BC CPPH 3.5 x 14
			Fornecido separadamente

Código	Descrição do Produto	A	B	C	D	E	F	G	H	I	Acabamento	Embalagem
B3810ZN	Corrediça Telescópica H35 25cm	250	246	051	-	-	025	-	-	-	Zincado	20 pares
B3812ZN	Corrediça Telescópica H35 30cm	300	297	038	128	096	041	-	-	064	Zincado	20 pares
B3814ZN	Corrediça Telescópica H35 35cm	350	346	055	160	096	031	-	-	064	Zincado	20 pares
B3816ZN	Corrediça Telescópica H35 40cm	400	396	041	192	128	077	064	160	064	Zincado	20 pares
B3818ZN	Corrediça Telescópica H35 45cm	450	446	059	192	160	063	128	160	064	Zincado	20 pares
B3820ZN	Corrediça Telescópica H35 50cm	500	496	045	224	192	049	128	160	064	Zincado	20 pares



4.0 Corrediças Telescópicas



Corrediça Telescópica H35 0.8x0.8x0.9



Dados do Produto


Material	Aço	Capacidade de carga	25 kg
Acabamento	Zinco Eletrolítico	Espessura	0.8 mm x 0.8 mm x 0.9 mm
Mecanismo de trava	Standard	Parafusos	P0022BC CPPH 3.5 x 12
Abertura	Extração Total		P0023BC CPPH 3.5 x 14
			Fornecido separadamente

Código	Descrição do Produto	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	Acabamento	Embalagem
B3710ZN	Corrediça Telescópica H35 25cm	250	246	051	-	-	025	-	-	-	-	Zincado	20 pares
B3712ZN	Corrediça Telescópica H35 30cm	300	297	038	128	096	041	-	-	-	064	Zincado	20 pares
B3714ZN	Corrediça Telescópica H35 35cm	350	346	055	160	096	031	-	-	-	064	Zincado	20 pares
B3716ZN	Corrediça Telescópica H35 40cm	400	396	041	192	128	077	-	-	160	064	Zincado	20 pares
B3718ZN	Corrediça Telescópica H35 45cm	450	446	059	192	160	063	-	128	160	064	Zincado	20 pares
B3720ZN	Corrediça Telescópica H35 50cm	500	496	045	224	192	049	-	128	160	064	Zincado	20 pares
B3722ZN	Corrediça Telescópica H35 55cm	550	546	063	256	192	067	096	128	160	064	Zincado	20 pares



4.0 Corrediças Telescópicas



Corrediça Telescópica H44 0.7x0.7x0.7



Dados do Produto


Material	Aço	Capacidade de carga	20 kg
Acabamento	Zinco Eletrolítico	Espessura	0.7 mm x 0.7 mm x 0.7 mm
Mecanismo de trava	Standard	Parafusos	P0022BC CPPH 3.5 x 12
Abertura	Extração Total		P0023BC CPPH 3.5 x 14
			Fornecido separadamente

Código	Descrição do Produto	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	Acabamento	Embalagem
B6010ZN	Corrediça Telescópica H44 25cm	250	246	051	-	-	025	-	-	-	-	Zincado	15 pares
B6012ZN	Corrediça Telescópica H44 30cm	300	297	038	128	096	041	-	-	160	064	Zincado	15 pares
B6014ZN	Corrediça Telescópica H44 35cm	350	346	055	160	096	031	-	-	160	064	Zincado	15 pares
B6016ZN	Corrediça Telescópica H44 40cm	400	396	041	192	128	077	064	064	160	064	Zincado	15 pares
B6018ZN	Corrediça Telescópica H44 45cm	450	446	059	192	160	063	-	128	160	064	Zincado	15 pares
B6020ZN	Corrediça Telescópica H44 50cm	500	496	045	224	192	049	-	128	160	064	Zincado	15 pares



4.0 Corrediças Telescópicas



Corrediça Telescópica H44 0.8x0.8x0.8



Dados do Produto

Material	Aço	Capacidade de carga	25 kg
Acabamento	Zinco Eletrolítico	Espessura	0.8 mm x 0.8 mm x 0.8 mm
Mecanismo de trava	Standard	Parafusos	P0022BC CPPH 3.5 x 12
Abertura	Extração Total		P0023BC CPPH 3.5 x 14
			Fornecido separadamente

Código	Descrição do Produto	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	Acabamento	Embalagem
B4610ZN	Corrediça Telescópica H44 25cm	250	246	051	-	-	025	-	-	-	-	Zincado	15 pares
B4612ZN	Corrediça Telescópica H44 30cm	300	297	038	128	096	041	-	-	160	064	Zincado	15 pares
B4614ZN	Corrediça Telescópica H44 35cm	350	346	055	160	096	031	-	-	160	064	Zincado	15 pares
B4616ZN	Corrediça Telescópica H44 40cm	400	396	041	192	128	077	064	064	160	064	Zincado	15 pares
B4618ZN	Corrediça Telescópica H44 45cm	450	446	059	192	160	063	-	128	160	064	Zincado	15 pares
B4620ZN	Corrediça Telescópica H44 50cm	500	496	045	224	192	049	-	128	160	064	Zincado	15 pares
B4622ZN	Corrediça Telescópica H44 55cm	550	546	063	256	192	067	096	128	160	064	Zincado	15 pares



4.0 Corrediças Telescópicas



Corrediça Telescópica H44 0.8x0.8x0.8 Black



Dados do Produto

Material	Aço	Capacidade de carga	25 kg
Acabamento	Preto Eletroforese	Espessura	0.8 mm x 0.8 mm x 0.8 mm
Mecanismo de trava	Standard	Parafusos	P0022BC CPPH 3.5 x 12
Abertura	Extração Total		P0023BC CPPH 3.5 x 14
			Fornecido separadamente

Código	Descrição do Produto	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	Acabamento	Embalagem
B4610PR	Corrediça Telescópica H44 25cm	250	246	051	-	-	025	-	-	-	-	Preto	15 pares
B4612PR	Corrediça Telescópica H44 30cm	300	297	038	128	096	041	-	-	160	064	Preto	15 pares
B4614PR	Corrediça Telescópica H44 35cm	350	346	055	160	096	031	-	-	160	064	Preto	15 pares
B4616PR	Corrediça Telescópica H44 40cm	400	396	041	192	128	077	064	064	160	064	Preto	15 pares
B4618PR	Corrediça Telescópica H44 45cm	450	446	059	192	160	063	-	128	160	064	Preto	15 pares
B4620PR	Corrediça Telescópica H44 50cm	500	496	045	224	192	049	-	128	160	064	Preto	15 pares



4.0 Corrediças Telescópicas





Corrediça Telescópica H45 1.0x1.0x1.0



Dados do Produto


Material	Aço	Capacidade de carga	35 kg
Acabamento	Zinco Eletrolítico	Espessura	1.0 mm x 1.0 mm x 1.0 mm
Mecanismo de trava	Standard	Parafusos	P0022BC CPPH 3.5 x 12
Abertura	Extração Total		P0023BC CPPH 3.5 x 14
			Fornecido separadamente

Código	Descrição do Produto	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	Acabamento	Embalagem
B4110ZN	Corrediça Telescópica H45 25cm	250	246	051	-	-	025	-	-	160	-	Zincado	15 pares
B4112ZN	Corrediça Telescópica H45 30cm	300	297	038	128	096	041	-	-	160	064	Zincado	15 pares
B4114ZN	Corrediça Telescópica H45 35cm	350	346	055	160	096	031	-	-	160	064	Zincado	15 pares
B4116ZN	Corrediça Telescópica H45 40cm	400	396	041	192	128	077	-	064	160	064	Zincado	15 pares
B4118ZN	Corrediça Telescópica H45 45cm	450	446	059	192	160	063	128	128	160	064	Zincado	15 pares
B4120ZN	Corrediça Telescópica H45 50cm	500	496	045	224	192	049	128	128	160	064	Zincado	15 pares
B4122ZN	Corrediça Telescópica H45 55cm	550	546	063	256	192	067	096	128	160	064	Zincado	15 pares
B4124ZN	Corrediça Telescópica H45 60cm	600	596	049	288	224	085	128	128	160	064	Zincado	15 pares
B4126ZN	Corrediça Telescópica H45 65cm	650	646	067	288	256	071	192	128	160	064	Zincado	15 pares



4.0 Corrediças Telescópicas

Corrediça Telescópica H44 0.9x0.9x0.9 Aço Inox




Dados do Produto

Material	Corpo Aço Inoxidável AISI201	Capacidade de carga	30 kg
Acabamento	Esferas Aço	Espessura	0.9 mm x 0.9 mm x 0.9 mm
Mecanismo de trava	Natural	Parafusos	P0022BC CPPH 3.5 x 12
Abertura	Standard		P0023BC CPPH 3.5 x 14
	Extração Total		Fornecido separadamente

Aço INOX, ideal para uso em ambientes que demandam proteção extra contra corrosão, como cozinhas, lavanderias e banheiros. Funcionalidade e sofisticação para o seu móvel.

Código	Descrição do Produto	A	B	C	D	E	F	G	H	I	Acabamento	Embalagem
B5212AI	Corrediça Telescópica H44 30cm	300	297	038	128	096	041	-	-	-	Natural	15 pares
B5214AI	Corrediça Telescópica H44 35cm	350	346	055	160	096	031	-	-	-	Natural	15 pares
B5216AI	Corrediça Telescópica H44 40cm	400	396	041	192	128	077	064	160	064	Natural	15 pares
B5218AI	Corrediça Telescópica H44 45cm	450	446	059	192	160	063	128	160	064	Natural	15 pares
B5220AI	Corrediça Telescópica H44 50cm	500	496	045	224	192	049	128	160	064	Natural	15 pares



Ajuste de profundidade

Ajuste frontal

Espessuras

4.0 Corrediças Telescópicas



Corrediça Telescópica H45 1.0x1.0x1.2 Soft Closing



Dados do Produto

Material	Aço	Capacidade de carga	35 kg
Acabamento	Zinco Eletrolítico Acetinado	Espessura	1.0 mm x 1.0 mm x 1.2 mm
Sistema	Soft Closing	Parafusos	P0022BC CPPH 3.5 x 12
Abertura	Extração Total		P0023BC CPPH 3.5 x 14
			Fornecido separadamente

Código	Descrição do Produto	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	Acabamento	Embalagem
B7110ZN	Corrediça Tel H45 Soft Closing 25cm	250	232	031	-	-	-	153	-	-	-	065	Zinco Eletrolítico Acetinado	15 pares
B7112ZN	Corrediça Tel H45 Soft Closing 30cm	300	282	031	-	-	265	137	-	-	064	064	Zinco Eletrolítico Acetinado	15 pares
B7114ZN	Corrediça Tel H45 Soft Closing 35cm	350	332	041	-	-	315	155	-	-	096	064	Zinco Eletrolítico Acetinado	15 pares
B7116ZN	Corrediça Tel H45 Soft Closing 40cm	400	382	059	-	-	365	141	-	064	096	064	Zinco Eletrolítico Acetinado	15 pares
B7118ZN	Corrediça Tel H45 Soft Closing 45cm	450	432	077	160	064	415	159	-	096	096	064	Zinco Eletrolítico Acetinado	15 pares
B7120ZN	Corrediça Tel H45 Soft Closing 50cm	500	482	063	192	064	465	145	064	096	096	064	Zinco Eletrolítico Acetinado	15 pares
B7122ZN	Corrediça Tel H45 Soft Closing 55cm	550	532	049	224	064	515	163	064	128	096	064	Zinco Eletrolítico Acetinado	15 pares



4.0 Corrediças Telescópicas



Corrediça Telescópica H45 1.0x1.0x1.2 Push Open



Dados do Produto


Material	Aço	Capacidade de carga	35 kg
Acabamento	Zinco Eletrolítico Acetinado	Espessura	1.0 mm x 1.0 mm x 1.2 mm
Sistema	Push Open	Parafusos	P0022BC CPPH 3.5 x 12
Abertura	Extração Total		P0023BC CPPH 3.5 x 14
			Fornecido separadamente

Código	Descrição do Produto	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	Acabamento	Embalagem
B7612ZN	Corrediça Tel H45 Push Open 30cm	300	282	031	-	-	096	137	-	-	064	064	Zinco Eletrolítico Acetinado	15 pares
B7614ZN	Corrediça Tel H45 Push Open 35cm	350	332	041	-	-	128	155	-	-	096	064	Zinco Eletrolítico Acetinado	15 pares
B7616ZN	Corrediça Tel H45 Push Open 40cm	400	382	059	-	-	128	141	-	064	096	064	Zinco Eletrolítico Acetinado	15 pares
B7618ZN	Corrediça Tel H45 Push Open 45cm	450	432	077	160	064	096	159	-	096	096	064	Zinco Eletrolítico Acetinado	15 pares
B7620ZN	Corrediça Tel H45 Push Open 50cm	500	482	063	192	064	128	145	064	096	096	064	Zinco Eletrolítico Acetinado	15 pares
B7622ZN	Corrediça Tel H45 Push Open 55cm	550	532	049	224	064	160	163	064	128	096	064	Zinco Eletrolítico Acetinado	15 pares



4.0 Corrediças Telescópicas



Corrediça Telescópica H45 1.0x1.0x1.2 Soft Closing



Dados do Produto

Material	Aço	Capacidade de carga	35 kg
Acabamento	Zinco Eletrolítico	Espessura	1.0 mm x 1.0 mm x 1.2 mm
Sistema	Soft Closing	Parafusos	P0022BC CPPH 3.5 x 12
Abertura	Extração Total		P0023BC CPPH 3.5 x 14
			Fornecido separadamente

Código	Descrição do Produto	A	B	C	D	E	F	G	H	I	Acabamento	Embalagem
B9510ZN	Corrediça Tel H45 Soft Closing 25cm	250	247	070	-	-	-	-	-	035	Zinco Eletrolítico	15 pares
B9512ZN	Corrediça Tel H45 Soft Closing 30cm	300	297	056	128	064	146	-	092	035	Zinco Eletrolítico	15 pares
B9514ZN	Corrediça Tel H45 Soft Closing 35cm	350	347	074	128	096	164	096	124	035	Zinco Eletrolítico	15 pares
B9516ZN	Corrediça Tel H45 Soft Closing 40cm	400	397	092	128	128	150	096	092	035	Zinco Eletrolítico	15 pares
B9518ZN	Corrediça Tel H45 Soft Closing 45cm	450	447	078	160	160	168	128	092	035	Zinco Eletrolítico	15 pares
B9520ZN	Corrediça Tel H45 Soft Closing 50cm	500	497	096	192	160	154	160	092	035	Zinco Eletrolítico	15 pares
B9522ZN	Corrediça Tel H45 Soft Closing 55cm	550	547	082	224	192	190	128	092	035	Zinco Eletrolítico	15 pares



4.0 Corrediças Telescópicas



Corrediça Telescópica H45 1.0x1.0x1.2 Push Open



Dados do Produto

Material	Aço	Capacidade de carga	35 kg
Acabamento	Zinco Eletrolítico	Espessura	1.0 mm x 1.0 mm x 1.2 mm
Sistema	Push Open	Parafusos	P0022BC CPPH 3.5 x 12
Abertura	Extração Total		P0023BC CPPH 3.5 x 14
			Fornecido separadamente

Código	Descrição do Produto	A	B	C	D	E	F	G	H	I	Acabamento	Embalagem
B9612ZN	Corrediça Tel H45 Push Open 30cm	300	297	056	128	064	146	-	092	035	Zinco Eletrolítico	15 pares
B9614ZN	Corrediça Tel H45 Push Open 35cm	350	347	074	128	096	164	096	124	035	Zinco Eletrolítico	15 pares
B9616ZN	Corrediça Tel H45 Push Open 40cm	400	397	092	128	128	150	096	092	035	Zinco Eletrolítico	15 pares
B9618ZN	Corrediça Tel H45 Push Open 45cm	450	447	078	160	160	168	128	092	035	Zinco Eletrolítico	15 pares
B9620ZN	Corrediça Tel H45 Push Open 50cm	500	497	096	192	160	154	160	092	035	Zinco Eletrolítico	15 pares
B9622ZN	Corrediça Tel H45 Push Open 55cm	550	547	082	224	192	190	128	092	035	Zinco Eletrolítico	15 pares





Corrediza Telescópica H45 0.9x0.9x1.0 Soft Closing Aço Inox



Material	Corpo Aço Inoxidável AISI201	Capacidade de carga	30 kg
	Esferas Aço	Espessura	0.9 mm x 0.9 mm x 1.0 mm
Acabamento	Natural	Parafusos	P0022BC CPPH 3.5 x 12
Sistema	Soft Closing		P0023BC CPPH 3.5 x 14
Abertura	Extracção Total		Fornecido separadamente

Código	Descrição do Produto	A	B	C	D	E	F	G	H	I	Acabamento	Embalagem
B9712AI	Corrediça Tel H45 Soft Closing 30cm	300	297	070	096	096	137	064	064	064	Natural	15 pares
B9714AI	Corrediça Tel H45 Soft Closing 35cm	350	347	088	096	128	155	064	096	064	Natural	15 pares
B9716AI	Corrediça Tel H45 Soft Closing 40cm	400	397	074	160	128	173	064	128	064	Natural	15 pares
B9718AI	Corrediça Tel H45 Soft Closing 45cm	450	447	092	160	160	159	-	192	064	Natural	15 pares
B9720AI	Corrediça Tel H45 Soft Closing 50cm	500	497	078	192	192	177	-	160	064	Natural	15 pares
B9722AI	Corrediça Tel H45 Soft Closing 55cm	550	547	096	224	192	163	-	224	064	Natural	15 pares



4.0 Corrediças Telescópicas



Corrediça Telescópica H45 1.0x1.0x1.2 Soft Closing Black




Dados do Produto

Material	Aço	Capacidade de carga	35 kg
Acabamento	Preto Eletroforese	Espessura	1.0 mm x 1.0 mm x 1.2 mm
Sistema	Soft Closing	Parafusos	P0022BC CPPH 3.5 x 12
Abertura	Extração Total		P0023BC CPPH 3.5 x 14
			Fornecido separadamente

Código	Descrição do Produto	A	B	C	D	E	F	G	H	I	Acabamento	Embalagem
B9510PR	Corrediça Tel H45 Soft Closing 25cm	250	247	-	096	064	-	-	-	064	Preto	15 pares
B9512PR	Corrediça Tel H45 Soft Closing 30cm	300	297	070	096	096	137	064	064	064	Preto	15 pares
B9514PR	Corrediça Tel H45 Soft Closing 35cm	350	347	088	096	128	155	064	096	064	Preto	15 pares
B9516PR	Corrediça Tel H45 Soft Closing 40cm	400	397	074	160	128	173	064	128	064	Preto	15 pares
B9518PR	Corrediça Tel H45 Soft Closing 45cm	450	447	092	160	160	159	-	192	064	Preto	15 pares
B9520PR	Corrediça Tel H45 Soft Closing 50cm	500	497	078	192	192	177	-	160	064	Preto	15 pares
B9522PR	Corrediça Tel H45 Soft Closing 55cm	550	547	096	224	192	163	-	224	064	Preto	15 pares






Dados do Produto

Material	Aço	Dimensões máximas da porta	Altura 1000 mm
	Roldana PA		Largura 600 mm
Acabamento	Zincado	Parafusos	08 x M4 x 7
Capacidade de carga	13.5 kg		02 x M5 x 15.5
Espessura da porta	Máx. 20 mm		16 x CCPH 4.0 x 16
			Acompanham o produto



Código	Descrição do Produto	A	B	C	D	E	CR	Acabamento	Embalagem
B5205ZN	Corrediça Tel Porta Escamoteável 40cm	179.2	258.1	403.4	28.8	413.4+EP	283.4	Zincado	10 pares
B5305ZN	Corrediça Tel Porta Escamoteável 45cm	230	308.9	454.2	28.1	464.2+EP	334.2	Zincado	10 pares
B5405ZN	Corrediça Tel Porta Escamoteável 50cm	280.8	359.7	505	28.8	515+EP	385	Zincado	10 pares
B5505ZN	Corrediça Tel Porta Escamoteável 55cm	331.6	410.5	555.8	29.7	656+EP	435.8	Zincado	10 pares

E = Profundidade Interna do Móvel / CR = Curso de Recuo / EP = Espessura da Porta



4.0 Corrediças Telescópicas

Corrediça Telescópica Porta Escamoteável



5.0 Corrediças Embutidas


Corrediça Embutida Soft Closing Extração Total






Dados do Produto



Material	Aço	Capacidade de carga	35 kg
Acabamento	Zincado	Espessura	1.8 mm x 1.5 mm x 1.0 mm
Sistema	Soft Closing	Regulagem	Altura
Abertura	Extração Total	Espessura do painel	Máx. 19 mm
		Parafusos	P0025BC CPPH 4.0 x 16 Fornecido separadamente

Código	Descrição do Produto	P	P1	Acabamento	Embalagem
B3003ZN	Corrediça Embutida Soft Closing 30cm	300	307	Zincado	10 pares
B3103ZN	Corrediça Embutida Soft Closing 35cm	350	357	Zincado	10 pares
B3203ZN	Corrediça Embutida Soft Closing 40cm	400	407	Zincado	10 pares
B3303ZN	Corrediça Embutida Soft Closing 45cm	450	457	Zincado	10 pares
B3403ZN	Corrediça Embutida Soft Closing 50cm	500	507	Zincado	10 pares
B3503ZN	Corrediça Embutida Soft Closing 55cm	550	557	Zincado	10 pares






P = Comprimento Nominal da corrediça
L = Largura interna do móvel
G = Comprimento da gaveta



Regulagens





Corredixa Embutida Soft Closing Extração Total 3D Sincronizada





Material	Aço	Capacidade de carga	35 kg
Acabamento	Zincado	Espessura	1.8 mm x 1.5 mm x 1.0 mm
Sistema	Soft Closing Sincronizado	Regulagem	3D
Abertura	Extração Total	Espessura do painel	Máx. 19 mm
Sistema Sincronizado através de cremalheira interna, garantindo		Parafusos	P0025BC CPPH 4.0 x 16
		Fornecido separadamente	

Sistema Sincronizado através de cremalheira interna, garantindo que o deslizamento ocorra de maneira controlada e suave. Regulagem 3D permite o alinhamento prático e preciso em 3 dimensões: horizontal, vertical e profundidade (distância frontal).


Código	Descrição do Produto	P	P1	Acabamento	Embalagem
B3007ZN	Corrediça Embutida Soft Closing 30cm 3D Sincronizada	300	307	Zincado	10 pares
B3107ZN	Corrediça Embutida Soft Closing 35cm 3D Sincronizada	350	357	Zincado	10 pares
B3207ZN	Corrediça Embutida Soft Closing 40cm 3D Sincronizada	400	407	Zincado	10 pares
B3307ZN	Corrediça Embutida Soft Closing 45cm 3D Sincronizada	450	457	Zincado	10 pares
B3407ZN	Corrediça Embutida Soft Closing 50cm 3D Sincronizada	500	507	Zincado	10 pares
B3507ZN	Corrediça Embutida Soft Closing 55cm 3D Sincronizada	550	557	Zincado	10 pares





5.0 Corrediças Embutidas


Corrediça Embutida Soft Closing Extração Total





Dados do Produto

Material	Aço	Capacidade de carga	35 kg
Acabamento	Zincado	Espessura	1.8 mm x 1.5 mm x 1.0 mm
Sistema	Soft Closing	Regulagem	Altura
Abertura	Extração Total	Espessura do painel	Máx. 19 mm
		Parafusos	P0025BC CPPH 4.0 x 16 Fornecido separadamente

Código	Descrição do Produto	P	P1	Acabamento	Embalagem
B3608ZN	Corrediça Embutida Soft Closing 25cm	250	268	Zincado	10 pares
B3008ZN	Corrediça Embutida Soft Closing 30cm	300	318	Zincado	10 pares
B3108ZN	Corrediça Embutida Soft Closing 35cm	350	368	Zincado	10 pares
B3208ZN	Corrediça Embutida Soft Closing 40cm	400	418	Zincado	10 pares
B3308ZN	Corrediça Embutida Soft Closing 45cm	450	468	Zincado	10 pares
B3408ZN	Corrediça Embutida Soft Closing 50cm	500	518	Zincado	10 pares
B3508ZN	Corrediça Embutida Soft Closing 55cm	550	568	Zincado	10 pares





5.0 Corrediças Embutidas

Corrediça Embutida Soft Closing Extração Total 3D




Dados do Produto

Material	Aço	Capacidade de carga	35 kg
Acabamento	Zincado	Espessura	1.8 mm x 1.5 mm x 1.0 mm
Sistema	Soft Closing	Regulagem	3D
Abertura	Extração Total	Espessura do painel	Máx. 19 mm
		Parafusos	P0025BC CPPH 4.0 x 16 Fornecido separadamente



Regulagem 3D permite o alinhamento prático e preciso em 3 dimensões: horizontal, vertical e profundidade (distância frontal).



Código	Descrição do Produto	P	P1	Acabamento	Embalagem
B3609ZN	Corrediça Embutida Soft Closing 3D 25cm	250	268	Zincado	10 pares
B3009ZN	Corrediça Embutida Soft Closing 3D 30cm	300	318	Zincado	10 pares
B3109ZN	Corrediça Embutida Soft Closing 3D 35cm	350	368	Zincado	10 pares
B3209ZN	Corrediça Embutida Soft Closing 3D 40cm	400	418	Zincado	10 pares
B3309ZN	Corrediça Embutida Soft Closing 3D 45cm	450	468	Zincado	10 pares
B3409ZN	Corrediça Embutida Soft Closing 3D 50cm	500	518	Zincado	10 pares
B3509ZN	Corrediça Embutida Soft Closing 3D 55cm	550	568	Zincado	10 pares




P = Comprimento Nominal da Corrediça
P1 = Profundidade interna do móvel
G = Comprimento da gaveta

Possibilidade extra de ajuste vertical e horizontal





Corrediça Embutida Soft Closing Extração Total 3D Sincronizada




Dados do Produto

Material	Aço	Capacidade de carga	35 kg
Acabamento	Zincado	Espessura	1.8 mm x 1.5 mm x 1.0 mm
Sistema	Soft Closing Sincronizado	Regulagem	3D
Abertura	Extração Total	Espessura do painel	Máx. 19 mm
		Parafusos	P0025BC CPPH 4.0 x 16 Fornecido separadamente



Sistema Sincronizado através de cremalheira interna, garantindo que o deslizamento ocorra de maneira controlada e suave.
Regulagem 3D permite o alinhamento prático e preciso em 3 dimensões: horizontal, vertical e profundidade (distância frontal).



Código	Descrição do Produto	P	P1	Acabamento	Embalagem
B3628ZN	Corrediça Embutida Soft Closing 25cm 3D Sincronizada	250	268	Zincado	10 pares
B3028ZN	Corrediça Embutida Soft Closing 30cm 3D Sincronizada	300	318	Zincado	10 pares
B3128ZN	Corrediça Embutida Soft Closing 35cm 3D Sincronizada	350	368	Zincado	10 pares
B3228ZN	Corrediça Embutida Soft Closing 40cm 3D Sincronizada	400	418	Zincado	10 pares
B3328ZN	Corrediça Embutida Soft Closing 45cm 3D Sincronizada	450	468	Zincado	10 pares
B3428ZN	Corrediça Embutida Soft Closing 50cm 3D Sincronizada	500	518	Zincado	10 pares
B3528ZN	Corrediça Embutida Soft Closing 55cm 3D Sincronizada	550	568	Zincado	10 pares




P = Comprimento Nominal da Corrediça
P1 = Profundidade interna do móvel
G = Comprimento da gaveta

Possibilidade extra de ajuste vertical e horizontal






Regulagens




Movimento Sincronizado

Sistema de cremalheira interna garante o movimento sincronizado de todas as partes da corrediça.



5.0 Corrediças Embutidas


Corrediça Embutida Push Open Extração Total






Dados do Produto



Material	Aço	Capacidade de carga	35 kg
Acabamento	Zincado	Espessura	1.8 mm x 1.5 mm x 1.0 mm
Sistema	Push Open	Regulagem	Altura
Abertura	Extração Total	Espessura do painel	Máx. 19 mm
		Parafusos	P0025BC CPPH 4.0 x 16 Fornecido separadamente

Código	Descrição do Produto	P	P1	Acabamento	Embalagem
B3016ZN	Corrediça Embutida Push Open 30cm	300	307	Zincado	10 pares
B3116ZN	Corrediça Embutida Push Open 35cm	350	357	Zincado	10 pares
B3216ZN	Corrediça Embutida Push Open 40cm	400	407	Zincado	10 pares
B3316ZN	Corrediça Embutida Push Open 45cm	450	457	Zincado	10 pares
B3416ZN	Corrediça Embutida Push Open 50cm	500	507	Zincado	10 pares







P = Comprimento Nominal da corrediça
L = Largura interna do móvel
G = Comprimento da gaveta




Regulagens



Folga para acionamento do Sistema Push Open









Dados do Produto

Material	Aço	Capacidade de carga	35 kg
Acabamento	Zincado	Espessura	1.8 mm x 1.5 mm x 1.0 mm
Sistema	Push Open	Regulagem	Altura
Abertura	Extração Total	Espessura do painel	Máx. 19 mm
		Parafusos	P0025BC CPPH 4.0 x 16 Fornecido separadamente

Código	Descrição do Produto	P	P1	Acabamento	Embalagem
B3617ZN	Corrediça Embutida Push Open 25cm	250	268	Zincado	10 pares
B3017ZN	Corrediça Embutida Push Open 30cm	300	318	Zincado	10 pares
B3117ZN	Corrediça Embutida Push Open 35cm	350	368	Zincado	10 pares
B3217ZN	Corrediça Embutida Push Open 40cm	400	418	Zincado	10 pares
B3317ZN	Corrediça Embutida Push Open 45cm	450	468	Zincado	10 pares
B3417ZN	Corrediça Embutida Push Open 50cm	500	518	Zincado	10 pares
B3517ZN	Corrediça Embutida Push Open 55cm	550	568	Zincado	10 pares






Gaveta Metálica

A gaveta certa para cada aplicação.


13mm de espessura, 03 alturas de laterais, 02 possibilidades de gaveta interna.

Design limpo, alta qualidade de materiais e acabamento, movimento sincronizado e preciso, ajustes 4D.

Elegância e sofisticação para todos os ambientes.



13mm de elegância e puro design.




Sistema Sincronizado através de cremalheira, deslizamento controlado e suave.



Precisão nos encaixes. Folga **ZERO** entre lateral e base.*


* painel de 15mm







Dados do Produto

Material	Aço	Capacidade de carga	35 kg
Acabamento	Cinza Acetinado	Espessura	13 mm
Sistema	Soft Closing	Largura máxima da gaveta	800 mm
Altura	95 mm	Regulagem	4D
Abertura	Extração Total	Parafusos	20 x AACC 4.0 x 16 Acompanham o produto


Código	Descrição do Produto	P	Acabamento	Embalagem
S0118CZ	Conjunto Gaveta Metálica H95 45cm	450	Cinza Acetinado	4 pares
S0120CZ	Conjunto Gaveta Metálica H95 50cm	500	Cinza Acetinado	4 pares




Gaveta Metálica H95





P= Comprimento da corredeira
L = Largura interna do móvel




Regulagens






- 1 Horizontal
- 2 Vertical






Possibilita máximo aproveitamento dos espaços e extensa variedade de usos, como armários de coluna, formando uma grande área de armazenamento.
Combina a Gaveta Metálica H95 com os componentes para Gaveta Interna.

Código	Descrição do Produto	Componentes	Material	Acabamento	Embalagem
S0101CZ	Painel Frontal 1m	1	Alumínio	Cinza Acetinado	10 un
S0102CZ	Conectores Frontais	2	Aço	Cinza Acetinado	10 pares
S0103ZN	Acessórios Montagem	3	ABS	Cinza	10 cj






Dados do Produto

Material	Aço	Capacidade de carga	35 kg
Acabamento	Cinza Acetinado	Espessura	13 mm
Sistema	Soft Closing	Largura máxima da gaveta	800 mm
Altura	133 mm	Regulagem	4D
Abertura	Extração Total	Parafusos	20 x AACCC 4.0 x 16 Acompanham o produto

Código	Descrição do Produto	P	Acabamento	Embalagem
S0218CZ	Conjunto Gaveta Metálica H133 45cm	450	Cinza Acetinado	4 pares
S0220CZ	Conjunto Gaveta Metálica H133 50cm	500	Cinza Acetinado	4 pares



Top View: L = Largura Interna do móvel. Dimensions: 9, 32, 32, 19, 155mm min., 101, 32, 32, 50, 14, 37, 15, 30.

Side View: P1 = P + 5, P, 133, P = Comprimento da correção, P1 = Profundidade do móvel.

Isometric View: Corte dos painéis (15mm), L.


Sectional View: Fundo, L - 38, Base, P - 10, L - 35, 63.

Fixação: P1, P, 450, 500, 12, 64, 14, 96, 128, 37, 106.3, 32, 32, 9, 4.

P = Comprimento da correção
L = Largura interna do móvel

3 Profundidade (corrediza)




Gaveta Metálica H133 Interna


Possibilita máximo aproveitamento dos espaços e extensa variedade de usos, como armários de coluna, formando uma grande área de armazenamento.

Combina a Gaveta Metálica H133 com os componentes para Gaveta Interna.

Código	Descrição do Produto	Componentes	Material	Acabamento	Embalagem
S0202CZ	Painel Frontal 1m	1	Alumínio	Cinza Acetinado	10 un
S0203CZ	Perfil Frontal 1m	2	Alumínio	Cinza Acetinado	10 un
S0201CZ	Conectores Frontais	3	Aço	Cinza Acetinado	10 pares
S0103ZN	Acessórios Montagem	4	ABS	Cinza	10 cj



1 Painel Frontal


2 Perfil Frontal

3 Conectores

4 Acessórios

4x AAC4.0 X 16
1x AAC4.0 X 16


*Junção perfil frontal/
base gaveta





Dados do Produto

Material	Aço	Capacidade de carga	35 kg
Acabamento	Cinza Acetinado	Espessura	13 mm
Sistema	Soft Closing	Largura máxima da gaveta	800 mm
Altura	180 mm	Regulagem	4D
Abertura	Extração Total	Parafusos	20 x AACC 4.0 x 16
Acompanham o produto			

Código	Descrição do Produto	P	Acabamento	Embalagem
S0318CZ	Conjunto Gaveta Metálica H180 45cm	450	Cinza Acetinado	4 pares
S0320CZ	Conjunto Gaveta Metálica H180 50cm	500	Cinza Acetinado	4 pares





A solidez do metal aliada a leveza do design.

Lateral em chapa única de aço com 1.2mm de espessura, podendo ser combinada com três diferentes modelos de corredeira embutida:





Soft Closing 3D Sincronizada

Soft Closing

Push Open.

Elegância, flexibilidade e racionalidade.

Corredeias fornecidas separadamente, ver especificações.



Sincronizada 3D



Soft Closing



Push Open








Dados do Produto

Material	Aço	Largura máxima da gaveta	800 mm
Acabamento	Cinza Acetinado	Regulagem	Conforme modelo da corredeira
Altura	89 mm	Parafusos	20 x AACC 4.0 x 16
Espessura	1.2 mm		04 x AACC 3.5 x 20
Acompanham o produto			


Código	Descrição do Produto	P	Acabamento	Embalagem
S0416CZ	Conjunto Lateral Gaveta Metálica Slim H89 40cm	400	Cinza Acetinado	10 pares
S0418CZ	Conjunto Lateral Gaveta Metálica Slim H89 45cm	450	Cinza Acetinado	10 pares
S0420CZ	Conjunto Lateral Gaveta Metálica Slim H89 50cm	500	Cinza Acetinado	10 pares



Fornecidas separadamente, ver especificações.




Frontal



Posterior


Corte dos painéis





P = Comprimento da correção
L = Largura interna do móvel
E = Espessura da base

Correções Compatíveis

		400	450	500
A	Soft Closing 3D Sincronizada	B3207ZN	B3307ZN	B3407ZN
B	Soft Closing	B3203ZN	B3303ZN	B3403ZN
C	Push Open	B3216ZN	B3316ZN	B3416ZN



P = Comprimento da correção
P1 = Profundidade do móvel








Dados do Produto

Material	Aço	Largura máxima da gaveta	800 mm
Acabamento	Cinza Acetinado	Regulagem	Conforme modelo da corredeira
Altura	127 mm	Parafusos	20 x AACC 4.0 x 16
Espessura	1.2 mm		04 x AACC 3.5 x 20
Acompanham o produto			


Código	Descrição do Produto	P	Acabamento	Embalagem
S0516CZ	Conjunto Lateral Gaveta Metálica Slim H127 40cm	400	Cinza Acetinado	10 pares
S0518CZ	Conjunto Lateral Gaveta Metálica Slim H127 45cm	450	Cinza Acetinado	10 pares
S0520CZ	Conjunto Lateral Gaveta Metálica Slim H127 50cm	500	Cinza Acetinado	10 pares



Fornecidas separadamente, ver especificações.




Frontal



Posterior


Corte dos painéis




P = Comprimento da correia
L = Largura interna do móvel
E = Espessura da base

Correias Compatíveis


		400	450	500
A	Soft Closing 3D Sincronizada	B3207ZN	B3307ZN	B3407ZN
B	Soft Closing	B3203ZN	B3303ZN	B3403ZN
C	Push Open	B3216ZN	B3316ZN	B3416ZN



P = Comprimento da correia
P1 = Profundidade do móvel



Soft Closing 3D Sincronizada





Soft Closing & Push Open



Dados do Produto

Material	Aço	Largura máxima da gaveta	800 mm
Acabamento	Cinza Acetinado	Regulagem	Conforme modelo da corredeira
Altura	157 mm	Parafusos	20 x AACC 4.0 x 16
Espessura	1.2 mm		04 x AACC 3.5 x 20
Acompanham o produto			

Código	Descrição do Produto	P	Acabamento	Embalagem
S0618CZ	Conjunto Lateral Gaveta Metálica Slim H157 45cm	450	Cinza Acetinado	10 pares
S0620CZ	Conjunto Lateral Gaveta Metálica Slim H157 50cm	500	Cinza Acetinado	10 pares



Fornecidas separadamente, ver especificações.

Frontal

Posterior

Corte dos painéis

Base


Fundo


Corrediças Compatíveis

		400	450	500
A	Soft Closing 3D Sincronizada	B3207ZN	B3307ZN	B3407ZN
B	Soft Closing	B3203ZN	B3303ZN	B3403ZN
C	Push Open	B3216ZN	B3316ZN	B3416ZN

P= Comprimento da corrediça
L= Largura interna do móvel
E= Espessura da base

P1= Comprimento da corrediça
P1= Profundidade do móvel



Articulador Delta

Dados do Produto

Material	Corpo Aço
	Placa de Fixação Aço
	Capa ABS
Acabamento	Cinza I Branco/ Niquelado
Ângulo de abertura	Máx. 107°
Parafusos	8 x AACC 4.0 x 35
	4 x AACC 4.0 x 16
Acompanham o produto	

Articulador para porta basculante que não necessita do uso de dobradiças.

Disponível em 04 versões de capacidade de carga – ou força, abrangendo uma grande possibilidade de aplicações.*

Abertura da porta em qualquer posição a partir de 25° e abertura total de 107°.

Possibilidade de ajuste da tensão da mola, permitindo o ajuste fino da capacidade de carga.

Ajuste da porta em 3 dimensões: horizontal, vertical e profundidade.


Fornecido em conjuntos, com capas de acabamento nas cores branca ou cinza, para compor com elegância o interior do mobiliário.


* Para seleção do modelo correto pode-se utilizar as combinações:

Altura da porta + Fator de Rendimento (FR)


ou Altura da porta + peso da porta

Código	Descrição do Produto	Acabamento	Embalagem
F0161BR	Articulador Delta Porta Basculante F2	Branco	01/10 pares
F0162BR	Articulador Delta Porta Basculante F3	Branco	01/10 pares
F0163BR	Articulador Delta Porta Basculante F4	Branco	01/10 pares
F0161CZ	Articulador Delta Porta Basculante F2	Cinza	01/10 pares
F0162CZ	Articulador Delta Porta Basculante F3	Cinza	01/10 pares
F0163CZ	Articulador Delta Porta Basculante F4	Cinza	01/10 pares





Cálculo do Fator de Rendimento
 $FR = H \text{ (altura da porta)} \times KG \text{ (peso da porta)}$




Seleção do Modelo


Código	Força	Seleção pelo FR		Seleção pelo Peso		
		Altura	FR*	Altura	mín.kg	máx.kg
F0161BR F0161CZ	F2	330-500	1700-2250	330	4.7 kg	6.3 kg
				500	3.4 kg	4.5 kg
F0162BR F0162CZ	F3	400-500	2100-3100	400	5.3 kg	7.8 kg
				500	4.2 kg	6.2 kg
F0163BR F0163CZ	F4	400-500	2400-4000	400	6.3 kg	10.0 kg
				500	5.0 kg	8.0 kg

*Fator de Rendimento


Porta Sobreposta




R= recobrimento
 R1= recobrimento lateral







Porta Embutida



F= folga







Articulador One Way




Dados do Produto

Material	Corpo Aço / Nylon
	Engates Aço
Acabamento	Niquelado I Niquelado Preto
Ângulo de abertura	Máx. 100°
Parafusos	8 x AACC 3.5 x 14
	Acompanham o produto

Código	Descrição do Produto	Força	Acabamento	Embalagem
F0143NI	Articulador One Way Porta Basculante F1	F1	Niquelado	01/10 un
F0143NP	Articulador One Way Porta Basculante F1	F1	Niquelado Preto	01/10 un
F0144NI	Articulador One Way Porta Basculante F2	F2	Niquelado	01/10 un
F0144NP	Articulador One Way Porta Basculante F2	F2	Niquelado Preto	01/10 un







Seleção do Modelo

Código	Força	Altura	Largura	Kg	Articulador
F0143NI	F1	300-450	500 - 1000	2.5 a 4.5 kg	1
F0143NP		300-450	500 - 1200	4.3 a 7.8 kg	2
F0144NI	F2	380-550	500 - 1200	3.0 a 5.0 kg	1
F0144NP		380-550	500 - 1500	5.1 a 8.7 kg	2

Porta Sobreposta





R1= recobrimento lateral




A	75°	90°	100°
B1	231	208	196
B2	242	219	207
C	150	126	116

valores referenciais


Projeção da porta em Y



Porta Embutida






F= folga



A	75°	90°	100°
B3	250	228	215
C	150	126	116

valores referenciais

Projeção da porta em Y



Ajuste da tensão da mola
Permite ajuste fino da
capacidade de carga

Pistão a Gás Soft







Dados do Produto

Material	Tubo Aço	Gás	Nitrogênio
	Ponteiras POM	Parafusos	5 x AACP 4.0 x 16
Acabamento	Cinza/Cromado		Acompanham o produto

Pistão a Gás pressurizado com NITROGÊNIO, garantindo maior estabilidade do movimento.
 Função extra de amortecimento no fechamento através de mecanismo soft closing.
 Fechamento em latão, ponteira em POM, dispositivo soft closing em PA, placa de montagem com 1.8mm de espessura, componentes internos de alta qualidade.
 Garantia de excelente performance e durabilidade.

Código	Descrição do Produto	Acabamento	Embalagem
F1094CZ	Pistão a Gás SOFT 270 / 80N	Cinza/ Cromado	50 un
F1095CZ	Pistão a Gás SOFT 270 / 100N	Cinza/ Cromado	50 un
F1096CZ	Pistão a Gás SOFT 270 / 120N	Cinza/ Cromado	50 un
F1097CZ	Pistão a Gás SOFT 270 / 140N	Cinza/ Cromado	50 un



Pistão a Gás Standard 156





Dados do Produto

Material	Tubo Aço	Placa para fixação em perfil de alumínio >20 mm	F9001NI
	Ponteiras POM		Fornecido separadamente
Acabamento	Cinza/Cromado	Parafusos	5 x AACP 4.0 x 16
Gás	Nitrogênio		Acompanham o produto

Pistão a Gás pressurizado com NITROGÊNIO, garantindo maior estabilidade do movimento. Fechamento em latão, ponteiros em POM, placas de montagem com 1.8mm de espessura, componentes internos de alta qualidade. Garantia de excelente performance e durabilidade.

Código	Descrição do Produto	Acabamento	Embalagem
F1080CZ	Pistão a Gás 156/ 30N	Cinza/ Cromado	50 un
F1081CZ	Pistão a Gás 156/ 50N	Cinza/ Cromado	50 un
F1082CZ	Pistão a Gás 156/ 80N	Cinza/ Cromado	50 un



Pistão a Gás Standard 185







Dados do Produto

Material	Tubo Aço	Placa para fixação em perfil de alumínio >20 mm	F9001NI
	Ponteiras POM		Fornecido separadamente
Acabamento	Cinza/Cromado	Parafusos	5 x AACP 4.0 x 16
Gás	Nitrogênio		Acompanham o produto

Pistão a Gás pressurizado com NITROGÊNIO, garantindo maior estabilidade do movimento. Fechamento em latão, ponteiras em POM, placas de montagem com 1.8mm de espessura, componentes internos de alta qualidade. Garantia de excelente performance e durabilidade.

Código	Descrição do Produto	Acabamento	Embalagem
F1083CZ	Pistão a Gás 185/ 30N	Cinza/ Cromado	50 un
F1084CZ	Pistão a Gás 185/ 50N	Cinza/ Cromado	50 un
F1085CZ	Pistão a Gás 185/ 80N	Cinza/ Cromado	50 un



Pistão a Gás Standard 247







Dados do Produto

Material	Tubo Aço Ponteiras POM	Placa para fixação em perfil de alumínio >20 mm	F9001NI Fornecido separadamente
Acabamento	Cinza/Cromado	Parafusos	5 x AACP 4.0 x 16 Acompanham o produto
Gás	Nitrogênio		

Pistão a Gás pressurizado com NITROGÊNIO, garantindo maior estabilidade do movimento.
Fechamento em latão, ponteiras em POM, placas de montagem com 1.8mm de espessura,
componentes internos de alta qualidade.
Garantia de excelente performance e durabilidade.

Código	Descrição do Produto	Acabamento	Embalagem
F1070CZ	Pistão a Gás 247/ 30N	Cinza/ Cromado	50 un
F1071CZ	Pistão a Gás 247/ 50N	Cinza/ Cromado	50 un
F1069CZ	Pistão a Gás 247/ 60N	Cinza/ Cromado	50 un
F1072CZ	Pistão a Gás 247/ 80N	Cinza/ Cromado	50 un
F1073CZ	Pistão a Gás 247/ 100N	Cinza/ Cromado	50 un
F1074CZ	Pistão a Gás 247/ 120N	Cinza/ Cromado	50 un
F1075CZ	Pistão a Gás 247/ 140N	Cinza/ Cromado	50 un









Dados do Produto

Material	Tubo Aço	Placa para fixação em perfil de alumínio >20 mm	F9001NI
	Ponteiras POM		Fornecido separadamente
Acabamento	Cinza/Cromado	Parafusos	5 x AACP 4.0 x 16
Gás	Nitrogênio		Acompanham o produto

Pistão a Gás pressurizado com NITROGÊNIO, garantindo maior estabilidade do movimento. Fechamento em latão, ponteiras em POM, placas de montagem com 1.8mm de espessura, componentes internos de alta qualidade. Garantia de excelente performance e durabilidade.

Código	Descrição do Produto	Acabamento	Embalagem
F1090CZ	Pistão a Gás 300/ 140N	Cinza/ Cromado	50 un
F1091CZ	Pistão a Gás 300/ 200N	Cinza/ Cromado	50 un



7.0 Sistemas Abertura Basculante

Pistão a Gás Standard 360







Dados do Produto

Material	Tubo Aço	Placa para fixação em perfil de alumínio >20 mm	F9001NI
	Ponteiras POM		Fornecido separadamente
Acabamento	Cinza/Cromado	Parafusos	5 x AACP 4.0 x 16
Gás	Nitrogênio		Acompanham o produto

Pistão a Gás pressurizado com NITROGÊNIO, garantindo maior estabilidade do movimento. Fechamento em latão, ponteiras em POM, placas de montagem com 1.8mm de espessura, componentes internos de alta qualidade. Garantia de excelente performance e durabilidade.

Código	Descrição do Produto	Acabamento	Embalagem
F1092CZ	Pistão a Gás 360/ 140N	Cinza/ Cromado	50 un
F1093CZ	Pistão a Gás 360/ 200N	Cinza/ Cromado	50 un



Pistão a Gás Força Inversa



Dados do Produto

Material	Tubo Aço	Placa para fixação em perfil de alumínio >20 mm	F9001NI
	Ponteiras POM		Fornecido separadamente
Acabamento	Cinza/Cromado	Parafusos	5 x AACP 4.0 x 16
			Acompanham o produto





Pistão a Gás neutro, funcionamento através de pressão do fluido hidráulico interno (óleo).

Abertura inversa – para baixo.

Fechamento em latão, ponteiras em POM, placas de montagem com 1.8mm de espessura, componentes internos de alta qualidade.


Garantia de excelente performance e durabilidade.

Código	Descrição do Produto	A	B	C	Acabamento	Embalagem
F1086CZ	Pistão a Gás 156/ 50N Força Inversa	178	156	076	Cinza/ Cromado	50 un
F1087CZ	Pistão a Gás 185/ 50N Força Inversa	210	185	090	Cinza/ Cromado	50 un
F1076CZ	Pistão a Gás 247/ 60N Força Inversa	270	247	130	Cinza/ Cromado	50 un
F1077CZ	Pistão a Gás 247/ 80N Força Inversa	270	247	130	Cinza/ Cromado	50 un
F1078CZ	Pistão a Gás 247/ 100N Força Inversa	270	247	130	Cinza/ Cromado	50 un
F1079CZ	Pistão a Gás 247/ 120N Força Inversa	270	247	130	Cinza/ Cromado	50 un




Pistão a Gás - Seleção da Força


Pistão a Gás Soft



Pistão a Gás Standard



Pistão a Gás Força Inversa



* Valores referenciais. Para validação dos valores finais é necessária a realização de testes práticos.

Pistão a Gás Soft



Dados do Produto

Material	Tubo Aço	Gás	Ar Comprimido
	Ponteiros PP	Parafusos	5 x AACP 4.0 x 16
Acabamento	Branco/Cromado I Cinza/Cromado		Acompanham o produto





Pistão a Gás pressurizado com AR COMPRIMIDO.

Função extra de amortecimento no fechamento através de mecanismo soft closing, com regulagem.

Fechamento em latão, ponteira e dispositivo soft closing em PP, placa de montagem com 1.5mm de espessura.

Garantia de excelente performance e durabilidade.

Código	Descrição do Produto	Acabamento	Embalagem
F2098BR	Pistão a Gás SOFT 270/ 60N	Branco/ Cromado	50 un
F2094BR	Pistão a Gás SOFT 270/ 80N	Branco/ Cromado	50 un
F2095BR	Pistão a Gás SOFT 270/ 100N	Branco/ Cromado	50 un
F2096BR	Pistão a Gás SOFT 270/ 120N	Branco/ Cromado	50 un
F2097BR	Pistão a Gás SOFT 270/ 140N	Branco/ Cromado	50 un
F2098CZ	Pistão a Gás SOFT 270/ 60N	Cinza/ Cromado	50 un
F2094CZ	Pistão a Gás SOFT 270/ 80N	Cinza/ Cromado	50 un
F2095CZ	Pistão a Gás SOFT 270/ 100N	Cinza/ Cromado	50 un
F2096CZ	Pistão a Gás SOFT 270/ 120N	Cinza/ Cromado	50 un
F2097CZ	Pistão a Gás SOFT 270/ 140N	Cinza/ Cromado	50 un



Pistão a Gás Standard 243



Dados do Produto





Material	Tubo Aço	Gás	Ar Comprimido
	Ponteiras PP	Placa para fixação em perfil de alumínio >20 mm	F9001NI
Acabamento	Branco/Cromado I Cinza/Cromado	Parafusos	5 x AACP 4.0 x 16
			Fornecido separadamente
			Acompanham o produto

Pistão a Gás pressurizado com AR COMPRIMIDO.

Fechamento em ABS, ponteiras em PP, placas de montagem com 1.5mm de espessura.

Performance e durabilidade na medida correta.

Código	Descrição do Produto	Acabamento	Embalagem
F2069BR	Pistão a Gás 243/ 60N	Branco/ Cromado	50 un
F2072BR	Pistão a Gás 243/ 80N	Branco/ Cromado	50 un
F2073BR	Pistão a Gás 243/ 100N	Branco/ Cromado	50 un
F2074BR	Pistão a Gás 243/ 120N	Branco/ Cromado	50 un
F2070CZ	Pistão a Gás 243/ 30N	Cinza/ Cromado	50 un
F2071CZ	Pistão a Gás 243/ 50N	Cinza/ Cromado	50 un
F2069CZ	Pistão a Gás 243/ 60N	Cinza/ Cromado	50 un
F2072CZ	Pistão a Gás 243/ 80N	Cinza/ Cromado	50 un
F2073CZ	Pistão a Gás 243/ 100N	Cinza/ Cromado	50 un
F2074CZ	Pistão a Gás 243/ 120N	Cinza/ Cromado	50 un
F2075CZ	Pistão a Gás 243/ 140N	Cinza/ Cromado	50 un



Pistão a Gás Força Inversa 245







Dados do Produto

Material	Tubo Aço	Placa para fixação em perfil de alumínio >20 mm	F9001NI
	Ponteiras PP		Fornecido separadamente
Acabamento	Branco/Cromado I Cinza/Cromado	Parafusos	5 x AACP 4.0 x 16
			Acompanham o produto

Pistão a Gás Neutro, funcionamento através de pressão do fluido hidráulico interno (óleo).
Abertura inversa – para baixo.
Fechamento em ABS, ponteiras em PP, placas de montagem com 1.5mm de espessura.
Performance e durabilidade na medida correta.

Código	Descrição do Produto	Acabamento	Embalagem
F2076BR	Pistão a Gás 245/ 60N Força Inversa	Branco/ Cromado	50 un
F2077BR	Pistão a Gás 245/ 80N Força Inversa	Branco/ Cromado	50 un
F2076CZ	Pistão a Gás 245/ 60N Força Inversa	Cinza/ Cromado	50 un
F2077CZ	Pistão a Gás 245/ 80N Força Inversa	Cinza/ Cromado	50 un
F2078CZ	Pistão a Gás 245/ 100N Força Inversa	Cinza/ Cromado	50 un



7.0 Sistemas Abertura Basculante

Pistão a Gás Standard 243 Black







Dados do Produto

Material	Tubo Aço
	Ponteiras PP
Acabamento	Preto/Niquelado Preto

Pistão a Gás pressurizado com AR COMPRIMIDO.
Fechamento em latão, ponteiras em PP, placas de montagem com 1.5mm de espessura.
Corpo na cor preta e todos os demais componentes em niquelado preto.
Elegância e personalidade na composição do mobiliário.

Gás	Ar Comprimido
Placa para fixação em perfil de alumínio >20 mm	F9001NI Fornecido separadamente
Parafusos	5 x AACP 4.0 x 16 Acompanham o produto

Código	Descrição do Produto	Acabamento	Embalagem
F2069PR	Pistão a Gás 243/ 60N	Preto/ Niquelado Preto	50 un
F2072PR	Pistão a Gás 243/ 80N	Preto/ Niquelado Preto	50 un
F2073PR	Pistão a Gás 243/ 100N	Preto/ Niquelado Preto	50 un
F2074PR	Pistão a Gás 243/ 120N	Preto/ Niquelado Preto	50 un



7.0 Sistemas Abertura Basculante

Pistão a Gás Força Inversa 245 Black



Dados do Produto

Material	Tubo Aço	Placa para fixação em perfil de alumínio >20 mm	F9001NI
	Ponteiras PP		Fornecido separadamente
Acabamento	Preto/ Niquelado Preto	Parafusos	5 x AACP 4.0 x 16
			Acompanham o produto




Pistão a Gás Neutro, funcionamento através de pressão do fluido hidráulico interno (óleo).

Abertura inversa – para baixo.


Fechamento em ABS, ponteiras em PP, placas de montagem com 1.5mm de espessura.

Performance e durabilidade na medida correta.


Código	Descrição do Produto	Acabamento	Embalagem
F2076PR	Pistão a Gás 245/ 60N Força Inversa	Preto/ Niquelado Preto	50 un
F2077PR	Pistão a Gás 245/ 80N Força Inversa	Preto/ Niquelado Preto	50 un




Pistão a Gás Soft



Pistão a Gás Standard




Pistão a Gás Força Inversa



* Valores referenciais. Para validação dos valores finais é necessária a realização de testes práticos.



Sistema SP800




Dados do Produto

Material	Carrinhos Aço + Zamak	Mecanismo de fechamento	Soft Closing Duplo
	Roldanas POK	Capacidade de carga	60 kg
	Suporte Carrinho Aço	Parafusos	12 x AACC 4.0 x 25
Acabamento	Cinza/ Alumínio	Acompanham o produto	

Código	Descrição do Produto	Acabamento	Embalagem
K1402CZ	Sistema O1 Porta de Correr SP800 60kg	Cinza	08 cj
K1416AL	Trilho Superior SP800 2M	Anodizado	04 un
K1415AL	Trilho Superior SP800 4M	Anodizado	04 un





Sistema SP800 Oculto




Dados do Produto

Material	Carrinhos Aço + Zamak	Mecanismo de fechamento	Soft Closing Duplo
	Roldanas POK	Capacidade de carga	60 kg
	Suporte Carrinho Aço	Parafusos	12 x AACC 4.0 x 25
Acabamento	Cinza/ Alumínio	Acompanham o produto	

Código	Descrição do Produto	Acabamento	Embalagem
K1403CZ	Sistema 01 Porta de Correr SP800 Oculto 60kg	Cinza	08 cj
K1416AL	Trilho Superior SP800 2M	Anodizado	04 un
K1415AL	Trilho Superior SP800 4M	Anodizado	04 un





Sistema SP800




Dados do Produto

Material	Carrinhos Aço + Zamak	Mecanismo de fechamento	Soft Closing Duplo
	Roldanas POK	Capacidade de carga	80 kg
	Suporte Carrinho Aço	Parafusos	12 x AACC 4.0 x 25
Acabamento	Cinza/ Alumínio	Acompanham o produto	

Código	Descrição do Produto	Acabamento	Embalagem
K1400CZ	Sistema O1 Porta de Correr SP800 80kg	Cinza	08 cj
K1416AL	Trilho Superior SP800 2M	Anodizado	04 un
K1415AL	Trilho Superior SP800 4M	Anodizado	04 un





Sistema SP800 Oculto




Dados do Produto

Material	Carrinhos Aço + Zamak	Mecanismo de fechamento	Soft Closing Duplo
	Roldanas POK	Capacidade de carga	80 kg
	Suporte Carrinho Aço	Parafusos	12 x AACC 4.0 x 25
Acabamento	Cinza/ Alumínio	Acompanham o produto	

Código	Descrição do Produto	Acabamento	Embalagem
K1401CZ	Sistema O1 Porta de Correr SP800 Oculto 80kg	Cinza	08 cj
K1416AL	Trilho Superior SP800 2M	Anodizado	04 un
K1415AL	Trilho Superior SP800 4M	Anodizado	04 un





Sistema SP10



Dados do Produto

Material	Carrinhos Aço Inoxidável SS201	Acabamento	Aço Inox Escovado
	Roldanas ABS	Capacidade de carga	60 kg
	Suporte Carrinho Aço	Parafusos	08 x AACC 4.0 x 25
	Guia Inferior ABS		Acompanham o produto
	Freio PE		

Código	Descrição do Produto	Acabamento	Embalagem
K1293AE	Sistema 01 Porta de Correr SP10 60kg	Escovado	10 cj
K1152AL	Trilho Superior SP10 2M	Anodizado	04 un
K1153AL	Trilho Superior SP10 3M	Anodizado	04 un








Dados do Produto

Material	Carrinhos Aço Inoxidável SS201	Acabamento	Aço Inox Escovado
	Roldanas ABS	Capacidade de carga	60 kg
	Suporte Carrinho Aço	Parafusos	08 x AACC 4.0 x 25
	Guia Inferior ABS		Acompanham o produto
	Freio PE		

Código	Descrição do Produto	Acabamento	Embalagem
K1294AE	Sistema 01 Porta de Correr Oculito SP10 60kg	Escovado	10 cj
K1152AL	Trilho Superior SP10 2M	Anodizado	04 un
K1153AL	Trilho Superior SP10 3M	Anodizado	04 un





Sistema SP10




Dados do Produto

Material	Carrinhos Aço Inoxidável SS201	Acabamento	Escovado
	Roldanas ABS	Capacidade de carga	100 kg
	Suporte Carrinho Aço	Parafusos	08 x AACC 4.0 x 25
	Guia Inferior ABS	Acompanham o produto	
	Freio PE		

Código	Descrição do Produto	Acabamento	Embalagem
K1295AE	Sistema 01 Porta de Correr SP10 100kg	Escovado	10 cj
K1152AL	Trilho Superior SP10 2M	Anodizado	04 un
K1153AL	Trilho Superior SP10 3M	Anodizado	04 un





Sistema SP10 Oculto



Dados do Produto

Material	Carrinhos Aço Inoxidável SS201	Acabamento	Aço Inox Escovado
	Roldanas ABS	Capacidade de carga	100 kg
	Suporte Carrinho Aço	Parafusos	08 x AACC 4.0 x 25
	Guia Inferior ABS	Acompanham o produto	
	Freio PE		

Código	Descrição do Produto	Acabamento	Embalagem
K1296AE	Sistema 01 Porta de Correr Oculto SP10 100kg	Escovado	10 cj
K1152AL	Trilho Superior SP10 2M	Anodizado	04 un
K1153AL	Trilho Superior SP10 3M	Anodizado	04 un



Sistema Harmus

Dados do Produto

Material	Carrinho Aço
	Roldana POM
	Trilho Alumínio
Acabamento	Carrinho Niquelado
	Trilho Anodizado
Mecanismo de fechamento	Soft Closing Duplo
Capacidade de carga	80 kg
Parafusos	02 x M4 x 8
	16/18 x AAC4.0 x 16
	10 x AAC4.0 x 25
	05 x AAC5.0 x 35
Acompanham o produto	

Sistema de Porta de Correr com carrinho e trilho posicionados atrás da porta – trilho fixado na porta e carrinho na parede – ficando assim completamente invisível.



Sistema para portas de passagem de ambientes.







Amortecimento duplo, duas opções de comprimento de trilho: 1,2 e 1,5m.
Capacidade de Carga de 80kg .




Solução inovadora e criativa para todos os ambientes.


Código	Descrição do Produto	Acabamento	Embalagem
K1500NI	Sistema Porta de Correr Invisível 1.2M Harmus	Anodizado/ Niquelado	01 cj
K1501NI	Sistema Porta de Correr Invisível 1.5M Harmus	Anodizado/ Niquelado	01 cj

Sistema Harmus




Trilho Superior Passante

Trilho Superior Embutido




Sistema Wand

Dados do Produto

Material	Trilho Alumínio
	Curva Aço
	Carrinho Aço
	Roldana Nylon
Mecanismo de fechamento	Soft Closing Duplo
Capacidade de carga	70 kg
Parafusos	24 x AACC4.0 x 25
	24 x AACC4.5 x 40
Acompanham o produto	




Sistema para Porta de Correr COPLANAR, a porta fica totalmente mimetizada com os painéis laterais, formando um elemento único.

Sistema para portas de passagem de ambientes.

Deslizamento suave, com amortecimento duplo, na abertura e fechamento. A porta é acionada pelo toque (parte externa), resultando em uma experiência leve e fluida.


Sem trilhos ou canais no piso, alternativa de abertura para o lado direito ou esquerdo. Para portas com largura de 600 a 1180mm, espessura 35 a 55mm e capacidade de carga de 70kg.

WAND do alemão "parede", traduz o resultado final do sistema: uma parede única e contínua, sem interrupções, conferindo ao ambiente um design limpo e elegante.




* Representação versão abertura direita



Código	Descrição do Produto	Abertura	Acabamento	Embalagem
K1600PR	Sistema Porta de Correr Wand	Direito	Preto	01 cj
K1601PR	Sistema Porta de Correr Wand	Esquerdo	Preto	01 cj



LA= Largura da Abertura
LPF= Largura Painel Fixo
LPF= LA + 2 x E +111



LIP= Largura Interna da Porta
LIP = LA - 8 + E








Dados do Produto

Material	Fechadura Aço/ Zamak
Acabamento	Niquelado
	Niquelado Preto
Rotação da chave	180°
Chave	02
	Acompanham o produto


Código	Descrição do Produto	A	Chave	Acabamento	Embalagem
F4031NI	Fechadura Móvies D17x22	22	Standard	Niquelado	24/120 un
F4032NI	Fechadura Móvies D17x32	32	Standard	Niquelado	24/120 un
F4033NI	Fechadura Móvies D17x22	22	Retrátil	Niquelado	24/120 un
F4034NI	Fechadura Móvies D17x32	32	Retrátil	Niquelado	24/120 un
F4003NI	Fechadura Móvies D17x22 Segredo Único*	22	Standard	Niquelado	24/120 un
F4004NI	Fechadura Móvies D17x32 Segredo Único*	32	Standard	Niquelado	24/120 un
F4031NP	Fechadura Móvies D17x22	22	Standard	Niquelado Preto	24/120 un
F4032NP	Fechadura Móvies D17x32	32	Standard	Niquelado Preto	24/120 un

*Todas as fechaduras com o mesmo segredo



10.0 Fechaduras



Fechadura Gaveta



Dados do Produto

Material	Fechadura Aço/ Zamak
Acabamento	Niquelado
Rotação da chave	180°
Chave	02
Acompanham o produto	

Código	Descrição do Produto	A	Chave	Acabamento	Embalagem
F4042NI	Fechadura Móveis D17x22	22	Standard	Niquelado	24/120 un
F4043NI	Fechadura Móveis D17x32	32	Standard	Niquelado	24/120 un



Standard



10.0 Fechaduras

Fechadura Móveis em Aço



Dados do Produto	
Material	Fechadura Aço/ Zamak
Acabamento	Cromado
Rotação da chave	90°
Chave	02
Acompanham o produto	

Código	Descrição do Produto	Lingueta	Chave	Acabamento	Embalagem
F4040CR	Fechadura para Móveis de Aço LC49 D19x20	A	Standard	Cromado	24/120 un
F4041CR	Fechadura para Móveis de Aço LC49 D19x20 Segredo Único*	A	Standard	Cromado	24/120 un
F4046CR	Fechadura para Móveis de Aço LC49 D19x20	A	Retrátil	Cromado	24/120 un
F4047CR	Fechadura para Móveis de Aço LR49 D19x20	B	Standard	Cromado	24/120 un
F4048CR	Fechadura para Móveis de Aço LC39 D19x20	C	Standard	Cromado	24/120 un
F4049CR	Fechadura para Móveis de Aço LR39 D19x20	D	Standard	Cromado	24/120 un

*Todas as fechaduras com o mesmo segredo

Linguetas

A

B

C

D

Standard





Retrátil

Fechadura Pressão Porta de Correr




Dados do Produto	
Material	Fechadura Aço/ Zamak
Acabamento	Cromado
	Niquelado Preto
Rotação da chave	45°
Fechamento	Pressão
Acompanha	Pino Prolongador
Chave	02
Acompanham o produto	

Código	Descrição do Produto	A	Chave	Acabamento	Embalagem
F4005CR	Fechadura Pressão Porta de Correr D19x22	22	Standard	Cromado	24/120 un
F4006CR	Fechadura Pressão Porta de Correr D19x32	32	Standard	Cromado	24/120 un
F4007CR	Fechadura Pressão Porta de Correr D19x22	22	Retrátil	Cromado	24/120 un
F4008CR	Fechadura Pressão Porta de Correr D19x32	32	Retrátil	Cromado	24/120 un
F4005NP	Fechadura Pressão Porta de Correr D19x22	22	Retrátil	Niquelado Preto	24/120 un
F4006NP	Fechadura Pressão Porta de Correr D19x32	32	Retrátil	Niquelado Preto	24/120 un





Fechadura Porta de Correr




Dados do Produto	
Material	Fechadura Aço/ Zamak
Acabamento	Cromado
	Niquelado Preto
Rotação da chave	45°
Chave	02
	Acompanham o produto

Código	Descrição do Produto	Chave	Acabamento	Embalagem
F4010CR	Fechadura Porta de Correr D19x22	Standard	Cromado	12/120 un
F4010NP	Fechadura Porta de Correr D19x22	Standard	Niquelado Preto	12/120 un




Fechadura Gaveteiro Lateral




Dados do Produto	
Material	Fechadura Aço/ Zamak
	Barra Alumínio
	Suporte Barra Aço
	Suporte Peg Aço
	Peg Zamak
Acabamento	Fechadura Cromado
	Barra Anodizado
	Suporte Barra Niquelado
	Suporte Peg Niquelado
	Peg Natural
Rotação da chave	180°
Barra em alumínio	500 mm 1000 mm
Chave	02
Acompanham o produto	





Código	Descrição do Produto	Gavetas	Comprimento	Chave	Acabamento	Embalagem
F4015CR	Fechadura Gaveteiro Lateral 500mm com Acessórios	3	500	Standard	Cromado	12/120 cj
F4016CR	Fechadura Gaveteiro Lateral 1000mm com Acessórios	5	1000	Standard	Cromado	12/120 cj
F4035CR	Fechadura Gaveteiro Lateral 500mm com Acessórios	3	500	Retrátil	Cromado	12/120 cj
F4036CR	Fechadura Gaveteiro Lateral 1000mm com Acessórios	5	1000	Retrátil	Cromado	12/120 cj




Fechadura Gaveteiro Lateral



Componentes	A	B	C	D
	Comprimento mm	Quantidade		
F4015CR	500	2	3	3
F4016CR	1000	2	5	5
F4035CR	500	2	3	3
F4036CR	1000	2	5	5




Fechadura Gaveteiro Frontal



Dados do Produto	
Material	Fechadura Aço/ Zamak
	Barra Alumínio
	Suporte Barra Aço
	Suporte Peg Aço
	Peg Zamak
Acabamento	Fechadura Cromado
	Barra Anodizado
	Suporte Barra Niquelado
	Suporte Peg Niquelado
	Peg Natural
Rotação da chave	180°
Barra em alumínio	500 mm 1000 mm
Chave	02
Acompanham o produto	

Código	Descrição do Produto	Gavetas	Comprimento	Chave	Acabamento	Embalagem
F4020CR	Fechadura Gaveteiro Frontal 500mm com Acessórios	3	500	Standard	Cromado	12/120 cj
F4021CR	Fechadura Gaveteiro Frontal 1000mm com Acessórios	5	1000	Standard	Cromado	12/120 cj
F4037CR	Fechadura Gaveteiro Frontal 500mm com Acessórios	3	500	Retrátil	Cromado	12/120 cj
F4038CR	Fechadura Gaveteiro Frontal 1000mm com Acessórios	5	1000	Retrátil	Cromado	12/120 cj



Componentes	A	B	C	D
	Comprimento mm	Quantidade		
F4020CR	500	2	3	3
F4021CR	1000	2	5	5
F4037CR	500	2	3	3
F4038CR	1000	2	5	5

B
Suporte Barra

Technical drawing of component B (Suporte Barra) showing a top view. The overall width is 38 and the height is 20. The central slot has a width of 17. There are four circular holes, one in each corner.

C
Suporte Peg


Technical drawing of component C (Suporte Peg) showing a top view. The overall width is 45 and the height is 13. It features a central semi-circular cutout and two circular holes on the sides.

D
Peg

Technical drawing of component D (Peg) showing a side view. The total height is 18. The top flange has a width of 5 and a height of 8. The central shaft has a diameter of 2.5. The bottom flange has a height of 7.5.


A black and white illustration of a key. The key has a dark, arched head with a semi-circular cutout at the top. The word "hard" is embossed on the head in a stylized, blocky font. The blade is light-colored and features a series of notches and a small rectangular cutout near the base. The key is oriented vertically with the head at the top.

Sistema Tamborfix Maxi



Sistema de montagem baseado em uma caixa de Ø20mm e tambor de travamento, o Tamborfix MAXI resulta em montagens seguras e eficientes para todos os tipos de mobiliário.

- Caixas em zamak ou plástico de alta qualidade e tambor de travamento em zamak
- Furação simples ou dupla – com bucha de travamento
- Opção com e sem flange, possibilitando diversas opções de montagem
- Furações de superfícies, sem furação de topo. Atendendo assim situações de restrições de capacidade de furação.
- Acabamentos que se integram totalmente aos demais componentes do mobiliário




Com Flange



Painel montado de cima para baixo, o que pode limitar a montagem em espaços em que não exista esta possibilidade ou situações em que este tipo de montagem seja mais difícil.


A flange é um recurso extra de trava do sistema.




Sem Flange



Painel pode ser montado de cima para baixo ou lateralmente. Este recurso oferece maior flexibilidade de montagem, com um único produto atendendo a diversas situações.

Sistema Tamborfix Maxi

Furação Única

Somente uma furação de topo resultando em montagens totalmente eficientes.


Furação Dupla

Segurança extra com bucha de travamento.

Dados do Produto


Tamborfix Maxi Sem Flange

	Material	Acabamento Caixa	Acabamento Tambor Interno	Código	Embalagem
 Furação Única	Zamak+Zamak	Niquelado	Niquelado	L1052NI	100/1.000 un
		Niquelado Preto	Niquelado Preto	L1052NP	100/1.000 un
		Branco	Niquelado	L1052BR	100/2.000 un
	PA+Zamak	Marfim	Niquelado	L1052MF	100/2.000 un
		Marrom	Niquelado	L1052MR	100/2.000 un
		Preto	Niquelado Preto	L1052PR	100/2.000 un
 Furação Dupla	Zamak+Zamak	Niquelado	Niquelado	L1053NI	100/1.000 un
		Niquelado Preto	Niquelado Preto	L1053NP	100/1.000 un
		Branco	Niquelado	L1053BR	100/2.000 un
	PA+Zamak	Marfim	Niquelado	L1053MF	100/2.000 un
		Marrom	Niquelado	L1053MR	100/2.000 un
		Preto	Niquelado Preto	L1053PR	100/2.000 un



Tamborfix Maxi Com Flange

	Material	Acabamento Caixa	Acabamento Tambor Interno	Código	Embalagem
 Furação Única	Zamak+Zamak	Niquelado	Niquelado	L1050NI	100/1.000 un
		Niquelado Preto	Niquelado Preto	L1050NP	100/1.000 un
		Branco	Niquelado	L1050BR	100/2.000 un
	PA+Zamak	Marfim	Niquelado	L1050MF	100/2.000 un
		Marrom	Niquelado	L1050MR	100/2.000 un
		Preto	Niquelado Preto	L1050PR	100/2.000 un
 Furação Dupla	Zamak+Zamak	Niquelado	Niquelado	L1051NI	100/1.000 un
		Niquelado Preto	Niquelado Preto	L1051NP	100/1.000 un
		Branco	Niquelado	L1051BR	100/2.000 un
	PA+Zamak	Marfim	Niquelado	L1051MF	100/2.000 un
		Marrom	Niquelado	L1051MR	100/2.000 un
		Preto	Niquelado Preto	L1051PR	100/2.000 un


Sistema Tamborfix Maxi | Hastes




L1055ZN	Material	Acabamento	Embalagem
Haste AA6x11	Aço	Zincado	100/5.000 un
Rosca Auto Atarraxante			



L1046ZN	Material	Acabamento	Embalagem
Haste M6x8	Aço	Zincado	200/5.000 un
L4002BR	Material	Acabamento	Embalagem
Bucha M6x9	PA	Branco	500/10.000 un





L1057ZN	Material	Acabamento	Embalagem
Haste 6x32	Aço	Zincado	100/2.000 un
Montagem Dupla Paineis 15mm			



L1058ZN	Material	Acabamento	Embalagem
Haste 6x36	Aço	Zincado	100/2.000 un
Montagem Dupla Paineis 18mm			

Sistema Tamborfix Maxi | Suporte de Prateleira




- Utiliza o mesmo padrão de furação e hastes, sem tambor interno
- Com flange, garantindo fixação segura das prateleiras e auxiliando na estruturação geral do móvel.





Material	Acabamento	Código	Embalagem
PA	Branco	L1054BR	100/2.000 un
	Marfim	L1054MF	100/2.000 un
	Marrom	L1054MR	100/2.000 un
	Preto	L1054PR	100/2.000 un

Sistema Tamborfix Mini





Sistema de montagem baseado em um tambor de Ø15mm e suas hastes, que se alojam perfeitamente no tambor, garantindo montagens rígidas e seguras. Permite a montagem e desmontagem do mobiliário de forma eficiente.

Sistema Tamborfix Mini | Painel 15mm




Código	Descrição do Produto	Material	Acabamento	Embalagem
L1060ZN	Tamborfix Mini 15x11.5	Zamak	Zincado	500/5.000 un
L1060NI	Tamborfix Mini 15x11.5	Zamak	Niquelado	500/5.000 un

Sistema Tamborfix Mini | Painel 18mm




Código	Descrição do Produto	Material	Acabamento	Embalagem
L1061NI	Tamborfix Mini 15x13	Zamak	Niquelado	500/5.000 un


Sistema Tamborfix Mini | Hastes




	L1062ZN	Material	Acabamento	Embalagem
	Haste AA6x24	Aço	Zincado	500/2.500 un




	L1032ZN	Material	Acabamento	Embalagem
	Haste M6x8	Aço	Zincado	500/2.500 un
	L4002BR	PA	Branco	500/10.000 un
	Bucha M6x9			



	L1064ZN	Material	Acabamento	Embalagem
	Haste AA6x24	Zamak+PA	Zincado	500/2.500 un




	L1066ZN	Material	Acabamento	Embalagem
	Haste 8x24 Expansível	Zamak+PA	Zincado	500/2.500 un



	A	B	Material	Acabamento	Embalagem
L1067ZN	40	63	Aço	Zincado	100/1.000 un
Haste Dupla 6x63					
L1068ZN	43	66	Aço	Zincado	100/1.000 un
Haste Dupla 6x66					

Sistema Tamborfix Mini | Tampas D15



	Material	Acabamento	Embalagem
L1069BR	PA	Branco	1.000/20.000 un
L1069CZ		Cinza	1.000/20.000 un
L1069MF		Marrom	1.000/20.000 un
L1069MR		Marfim	1.000/20.000 un
L1069PR		Preto	1.000/20.000 un




Sistema Tamborfix Super




Dados do Produto

Material	Tambor Zamak
	Haste Zamak
	Bucha Zamak
Acabamento	Zincado

Sistema para montagem de mobiliário, especialmente indicado para situações de grande carga, como armários de grandes dimensões, camas, balcões, entre outros.



Código	Descrição do Produto	Acabamento	Embalagem
L1050ZN	Tamborfix Super 35x16	Niquelado	100/500 un



Código	Descrição do Produto	Acabamento	
L1051ZN	Haste Tamborfix Super M8x60	Zincado	200/1.000 un
L4003ZN	Bucha M8x15	Zincado	100/1.000 un




Sistema Superfix




Dados do Produto

Material	Tambor Zamak
	Haste Zamak
	Bucha Zamak
Acabamento	Niquelado

Código	Descrição do Produto	Acabamento	Embalagem
L1010NI	Sistema Superfix T15x14 H34	Niquelado	100/500 un







Sistema Superfix





Dados do Produto

Material	Tambor Zamak
	Haste Zamak
	Bucha Zamak
Acabamento	Tambor Niquelado
	Haste Zincado
	Bucha Zincado



Código	Descrição do Produto	Acabamento	Embalagem
L1011NI	Sistema Superfix T15x12 H24	Niquelado	100/800 un





	A	B	Material	Acabamento	Embalagem
L1016ZN	45	77	Aço	Zincado	100/1.000 un
Haste Dupla 6x77					
L1017ZN	48	80	Aço	Zincado	100/1.000 un
Haste Dupla 6x80					

Acessório para Fixação




Código	Descrição do Produto	Material	Acabamento	Embalagem
L2001NI	Parafuso Junção 4x50	Aço	Zincado	500/2.000 un
L2002BR	Tampa Parafuso Junção	PA	Branco	500/20.000 un





Código	Descrição do Produto	Material	Acabamento	Embalagem
L2001FA	Parafuso Junção 4x50	Aço	Zincado	500/2.000 un




Código	Descrição do Produto	Material	Acabamento	Embalagem
L2016NI	Parafuso União D5x29 M4x14	Zamak	Niquelado	500/2.000 un

Acessório para Fixação




Código	Descrição do Produto	A	B	C	Material	Acabamento	Embalagem
L2010ZN	Parafuso União 30mm	30	15	15	Aço	Zincado	100/5.000 un
L2011ZN	Parafuso União 35mm	35	12	24	Aço	Zincado	200/4.000 un
L2006BR	Tampa Parafuso União	-	-	-	PA	Branco	1.000/5.000 un





Código	Descrição do Produto	A	B	C	Material	Acabamento	Embalagem
L2110ZN	Parafuso União 30mm Cabeça Lentilha	30	15	18	Aço	Zincado	500/4.000 un
L2111ZN	Parafuso União 35mm Cabeça Lentilha	35	12	24	Aço	Zincado	500/4.000 un



Código	Descrição do Produto	DØ	H	H1	R	E	Material	Acabamento	Embalagem
F0104ZN	Porca Garra D18 M6x10	18	10	8	M6	1.2	Aço	Zincado	200/2.000 un
F0105ZN	Porca Garra D21 M8x12	21	12	7	M8	1.8	Aço	Zincado	200/2.000 un

Bucha



Código	Descrição do Produto	Material	Acabamento	Embalagem
L4002BR	Bucha Expansível M6x9mm	PA	Branco	250/5.000 un



Código	Descrição do Produto	Material	Acabamento	Embalagem
L4003ZN	Bucha M8x15	Aço	Zincado	100/1.000 un




Para fixação de dobradiça /calço



Código	Descrição do Produto	Material	Acabamento	Embalagem
A7020PR	Bucha 10x12mm	PA	Preto	1.000 un
A7021NI	Parafuso 4.5x10mm	Aço	Niquelado	1.000 un




Kit Fixação Painei




Dados do Produto


Material	Tampa Roscada Aço Inox
	Bucha Latão
	Bucha Plástica
Acabamento	Aço Inox Escovado

Código	Descrição do Produto	Acabamento	Embalagem
L5003AE	Kit Fixação Painei 14x7x10	Escovado	100/1.000 un




Conector


Código	Descrição do Produto	Material	Acabamento	Embalagem
F1107NI	Conector Suporte DUO 13x13	Zamak	Niquelado	200/2.000 un
F1107NP	Conector Suporte DUO 13x13	Zamak	Niquelado Preto	200/2.000 un



Código	Descrição do Produto	Material	Acabamento	Embalagem
F1219NI	Conector Suporte MC 13x13	Zamak	Niquelado	1.000/5.000 un
F1219NP	Conector Suporte MC 13x13	Zamak	Niquelado Preto	1.000/5.000 un



Código	Descrição do Produto	Material	Acabamento	Embalagem
F1216NI	Conector Suporte AL 13x13	Zamak	Niquelado	1.000/5.000 un
F1216NP	Conector Suporte AL 13x13	Zamak	Niquelado Preto	1.000/5.000 un

Conector







Dados do Produto	
Material	Zamak
Acabamento	Niquelado
	P0021NI CPH 4.0 x 16
	P0105NI COPH 4.0 x 16
	Fornecidos separadamente

Conector e suporte de prateleira.
Garante uma junção perfeita entre os painéis, devido ao desenho interno da furação oval que traciona a peça, resultando em montagens rígidas e precisas.


Indicado para montagens entre prateleira / lateral e fundo / lateral.

Código	Descrição do Produto	Material	Acabamento	Embalagem
F1230NI	Conector Suporte DUO Pull In 17x19	Zamak	Niquelado	100/1.000 un
F1230NP	Conector Suporte DUO Pull In 17x19	Zamak	Niquelado Preto	100/1.000 un




Suporte Invisio




Código	Descrição do Produto	Material	Acabamento	Embalagem
F1227NI	Suporte Invisio Red D12x13	Zamak + PA	Niquelado	200/2.000 un
F1227NP	Suporte Invisio Red D12x13	Zamak + PA	Niquelado Preto	200/2.000 un




Código	Descrição do Produto	Material	Acabamento	Embalagem
F1218NI	Suporte Invisio Qd D18x11	Zamak + PA	Niquelado	200/2.000 un
F1218NP	Suporte Invisio Qd D18x11	Zamak + PA	Niquelado Preto	200/2.000 un

Suporte Invisio



Código	Descrição do Produto	Material	Acabamento	Embalagem
F1228NI	Suporte Invisio Red D15x11.5	Zamak + PA	Niquelado	200/ 2.000 un
F1228NP	Suporte Invisio Red D15x11.5	Zamak + PA	Niquelado Preto	200/ 2.000 un




Código	Descrição do Produto	Material	Acabamento	Embalagem
F1229NI	Suporte Invisio Qd D15x11.5	Zamak + PA	Niquelado	200/ 2.000 un
F1229NP	Suporte Invisio Qd D15x11.5	Zamak + PA	Niquelado Preto	200/ 2.000 un

Suporte Painei



Código	Descrição do Produto	Material	Acabamento	Embalagem
F1200NI	Suporte Prateleira Pino D5x16	Zamak	Niquelado	1.000/5.000 un
F1200NP	Suporte Prateleira Pino D5x16	Zamak	Niquelado Preto	1.000/5.000 un





Código	Descrição do Produto	Material	Acabamento	Embalagem
F1217NI	Suporte Prateleira Pino D5x20	Zamak	Niquelado	1.000/5.000 un




Código	Descrição do Produto	A	B	Material	Acabamento	Embalagem
F1234BR	Trava de Prateleira 15mm	27	15	PA	Branco	500/5.000 un
F1223BR	Trava de Prateleira 18mm	29	18	PA	Branco	500/5.000 un

Suporte Painei




Código	Descrição do Produto	Material	Acabamento	Embalagem
F1207NI	Suporte Prateleira Pino Reto D5	Zamak	Niquelado	1.000/5.000 un
F1208NI	Bucha Suporte Prateleira Pino Reto D5	Zamak	Niquelado	1.000/20.000 un
F1207NP	Suporte Prateleira Pino Reto D5	Zamak	Niquelado Preto	1.000/5.000 un
F1208NP	Bucha Suporte Prateleira Pino Reto D5	Zamak	Niquelado Preto	1.000/20.000 un





Código	Descrição do Produto	Material	Acabamento	Embalagem
F1209NI	Suporte Prateleira Pino Reto D7	Zamak	Niquelado	500/2.500 un
F1210NI	Bucha Suporte Prateleira Pino Reto D7	Zamak	Niquelado	500/20.000 un
F1209NP	Suporte Prateleira Pino Reto D7	Zamak	Niquelado Preto	500/2.500 un
F1210NP	Bucha Suporte Prateleira Pino Reto D7	Zamak	Niquelado Preto	500/20.000 un




Código	Descrição do Produto	Material	Acabamento	Embalagem
F1212NI	Suporte Prateleira L 15x10	Zamak	Niquelado	500/5.000 un
F1212NP	Suporte Prateleira L 15x10	Zamak	Niquelado Preto	500/5.000 un

Suporte Painei


Código	Descrição do Produto	Material	Acabamento	Embalagem
F1211NI	Suporte Prateleira Parafuso 7.5x25	Zamak	Niquelado	500/2.000 un
F1211NP	Suporte Prateleira Parafuso 7.5x25	Zamak	Niquelado Preto	500/2.000 un




Código	Descrição do Produto	Material	Acabamento	Embalagem
F1109NI	Suporte Prateleira Super 01 Pino	Zamak	Niquelado	500/5.000 un




Código	Descrição do Produto	Material	Acabamento	Embalagem
F1110NI	Suporte Prateleira Super 01 Pino / 01 Furo	Zamak	Niquelado	500/ 5.000 un


Suporte Painei




Código	Descrição do Produto	Material	Acabamento	Embalagem
F1213TR	Suporte Prateleira Trapézio	Zamak + PA	Zincado / Transparente	500/5.000 un
F1213BR	Suporte Prateleira Trapézio	Zamak + PA	Zincado / Branco	500/5.000 un
F1213MR	Suporte Prateleira Trapézio	Zamak + PA	Zincado / Marrom	500/5.000 un
F1213PR	Suporte Prateleira Trapézio	Zamak + PA	Zincado / Preto	500/5.000 un

Suporte Vidro




Código	Descrição do Produto	Material	Acabamento	Embalagem
F1201ZN	Suporte Prateleira Pino Vidro D5x16	Zamak + Silicone	Zincado + Transparente	500/5.000 un





Código	Descrição do Produto	Material	Acabamento	Embalagem
F1221NI	Suporte Prateleira Parafuso Vidro 7.5x25	Zamak + Silicone	Niquelado + Transparente	500/2.000 un
F1221NP	Suporte Prateleira Parafuso Vidro 7.5x25	Zamak + Silicone	Niquelado Preto + Preto	500/2.000 un




Código	Descrição do Produto	Material	Acabamento	Embalagem
F1215TR	Suporte Prateleira Vidro Oblongo	Zamak + Silicone	Niquelado + Transparente	500/5.000 un
F1215PR	Suporte Prateleira Vidro Oblongo	Zamak + Silicone	Niquelado + Preto	500/5.000 un

Suporte Vidro



Código	Descrição do Produto	Material	Acabamento	Embalagem
F1102NI	Suporte Prateleira Vidro	Zamak + Silicone	Niquelado + Transparente	200/5.000 un




Código	Descrição do Produto	Material	Acabamento	Embalagem
F1108NI	Suporte Prateleira Vidro 13x13	Zamak + Silicone	Niquelado + Transparente	200/1.000 un




Código	Descrição do Produto	Material	Acabamento	Embalagem
F1220AE	Suporte Prateleira Vidro 15x16 Regulagem 4 a 8	Zamak + Silicone	Niquelado Escovado	100/2.500 un
F1220CR	Suporte Prateleira Vidro 15x16 Regulagem 4 a 8	Zamak + Silicone	Cromado	100/2.500 un

Suporte Vidro



Código	Descrição do Produto	Material	Acabamento	Embalagem
F1224AE	Suporte Prateleira Vidro 15x15 Regulagem 4 a 8	Zamak + Silicone	Niquelado Escovado	200/4.000 un
F1224CR	Suporte Prateleira Vidro 15x15 Regulagem 4 a 8	Zamak + Silicone	Cromado	200/4.000 un




Código	Descrição do Produto	Material	Acabamento	Embalagem
F1225AE	Suporte Prateleira Vidro D19 Regulagem 6 a 8	Zamak + Silicone	Niquelado Escovado	50/ 1.000 un
F1225CR	Suporte Prateleira Vidro D19 Regulagem 6 a 8	Zamak + Silicone	Cromado	50/ 1.000 un



Código	Descrição do Produto	Material	Acabamento	Embalagem
F1226AE	Suporte Prateleira Vidro D21 Regulagem 8 a 10	Zamak + Silicone	Niquelado Escovado	50/ 1.000 un
F1226CR	Suporte Prateleira Vidro D21 Regulagem 8 a 10	Zamak + Silicone	Cromado	50/ 1.000 un

Suporte Tubo Cabideiro

Dados do Produto


Material	Zamak
Acabamento	Alumínio I Cromado I Niquelado



Código	Descrição do Produto	Acabamento	Embalagem
F2022AL	Suporte Tubo Oval 19x43	Alumínio	100/2.000 un
F2022CR	Suporte Tubo Oval 19x43	Cromado	100/2.000 un
F2021NI	Suporte Tubo Oval 19x43	Niquelado	100/2.000 un


Dados do Produto

Material	Zamak
Acabamento	Alumínio I Cromado




Código	Descrição do Produto	Acabamento	Embalagem
F2026AL	Suporte Tubo Redondo D25 28x54	Alumínio	50/1.500 un
F2026CR	Suporte Tubo Redondo D25 28x54	Cromado	50/1.500 un

Suporte Tubo Cabideiro

Dados do Produto


Material	Zamak
Acabamento	Alumínio I Cromado




Código	Descrição do Produto	Acabamento	Embalagem
F2023AL	Suporte Tubo Oval Central 20x70	Alumínio	50/500 un
F2023CR	Suporte Tubo Oval Central 20x70	Cromado	50/500 un


Dados do Produto


Material	Zamak
Acabamento	Alumínio I Niquelado



Código	Descrição do Produto	Acabamento	Embalagem
F2025AL	Suporte Tubo Oval Canto Fechado 20x70	Alumínio	50/500 un
F2025CR	Suporte Tubo Oval Canto Fechado 20x70	Cromado	50/500 un

Suporte Tubo Cabideiro

Dados do Produto


Material	Zamak
Acabamento	Alumínio I Niquelado
	M6 x 30 Zincado
	Acompanha o produto



Código	Descrição do Produto	Acabamento	Embalagem
F2024AL	Suporte Tubo Oval Ângulo 90°	Alumínio	25/250 un
F2024CR	Suporte Tubo Oval Ângulo 90°	Cromado	25/250 un


Dados do Produto

Material	Aço
Acabamento	Cromado




Código	Descrição do Produto	Acabamento	Embalagem
F2027CR	Suporte Tubo Redondo D25 com Trava	Cromado	100/500 un

Suporte Tubo Cabideiro



Dados do Produto

Material	Zamak
Acabamento	Alumínio I Cromado




Código	Descrição do Produto	Acabamento	Embalagem
F2028AL	Suporte Tubo Redondo Central D25	Alumínio	50/500 un
F2028CR	Suporte Tubo Redondo Central D25	Cromado	50/500 un




Dados do Produto

Material	Alumínio
Acabamento	Alumínio



Código	Descrição do Produto	Acabamento	Embalagem
F2011AL	Suporte Tubo Retangular 19x72	Alumínio	10/10 un

Fecho Toque Magnético Embutir



Dados do Produto



Material	Corpo POM
	Batente Aço
	Bucha PA
Acabamento	Branco
Curso de abertura	23 e 43 mm
Parafusos	1 x AACC 3.0 x 10
	Acompanham o produto
Dobradiça S95 Push Open Hardt	A5055NI Baixa
	A5455NI Alta
	Fornecidos separadamente

Fecho para abertura automática de portas do tipo "toque e abra", ponta magnética mantém a porta fechada, instalação embutida
Possibilidade de regulação do curso de abertura: 23 e 43mm


Código	Descrição do Produto	Acabamento	Embalagem
F0146BR	Fecho Toque Magnético Embutir D13.5x83	Branco	100/500 un



1	Fecho Toque	01pç
2	Batente	01pç
3	Bucha Ø10x10.5	01pç
4	Parafuso AACC3.0x10	01pç



Fecho Toque Magnético Sobrepor






Dados do Produto

Material	Suporte POM
	Corpo POM
	Batente Aço
	Bucha PA
Acabamento	Branco Cinza Preto
Curso de abertura	25 e 45 mm
Parafusos	2 x AACC 3.5 x 15
	1 x AACC 3.0 x 10
	Acompanham o produto
Dobradiça S95 Push Open Hardt	A5055NI Baixa
	A5455NI Alta
	Fornecidos separadamente

Fecho para abertura automática de portas do tipo "toque e abra", ponta magnética mantém a porta fechada.

Possibilidade de regulação do curso de abertura : 25 e 45mm

Código	Descrição do Produto	Acabamento	Embalagem
F0151BR	Fecho Toque Magnético D9x83	Branco	100/500 un
F0151CZ	Fecho Toque Magnético D9x83	Cinza	100/500 un
F0151PR	Fecho Toque Magnético D9x83	Preto	100/500 un



Fecho Toque Magnético Sobrepor





Dados do Produto

Material	Suporte POM
	Corpo Aço Inoxidável AISI201
	Batente Aço
	Bucha PA
Acabamento	Cinza
Curso de abertura	40 mm
Parafusos	1 x AACC 3.0 x 10
	Acompanham o produto
Dobradiça S95 Push Open Hardt	A5055NI Baixa
	A5455NI Alta
	Fornecidos separadamente

Fecho para abertura automática de portas do tipo "toque e abra", ponta magnética mantém a porta fechada, curso de abertura:40mm.

Código	Descrição do Produto	Acabamento	Embalagem
F0152CZ	Fecho Toque Magnético 20x80	Niquelado/ Cinza	100/800 un



13.0 Fechos

Fecho Toque Maxi



Dados do Produto



Material	Corpo Aço + PA Batente Aço
Acabamento	Zincado
Parafusos	6 x AACP 3.0 x 16 Acompanham o produto
Dobradiça S95 Push Open Hardt	A5055NI Baixa A5455NI Alta Fornecidos separadamente

Fecho para abertura automática de portas do tipo "toque e abra",
batente em aço

Código	Descrição do Produto	Acabamento	Embalagem
F0046ZN	Fecho Toque Maxi 26x56	Zincado	80/400 un



1	Fecho Toque	01pç
2	Batente	01pç
3	Parafuso AACP3.0x16	06pç



13.0 Fechos

Fecho Toque Mola Única






Dados do Produto

Material	Corpo Aço + POM Batente POM
Acabamento	Niquelado/ Branco
Parafusos	2 x AACP 3.0 x 25 1 x AACP 3.0 x 19 Acompanham o produto
Prego	1 x 1.5 x 21 (posicionamento do fecho e corpo) Acompanham o produto
Dobradiça S95 Push Open Hardt	A5055NI Baixa A5455NI Alta Fornecidos separadamente

Fecho para abertura automática de portas do tipo "toque e abra"
Mola Única

Código	Descrição do Produto	Acabamento	Embalagem
F0147NB	Fecho Toque Mola Única 28x34	Niquelado/ Branco	100/500 un



13.0 Fechos

Fecho Toque Mola Dupla






Dados do Produto

Material	Corpo Aço + ABS Batente ABS
Acabamento	Niquelado/ Branco
Parafusos	2 x AACP 3.0 x 25 1 x AACP 3.0 x 19 Acompanham o produto
Prego	1 x 1.5 x 21 (posicionamento do fecho) Acompanham o produto
Dobradiça S95 Push Open	A5055NI Baixa A5455NI Alta Fornecidos separadamente

Fecho para abertura automática de portas do tipo "toque e abra", mola dupla
Aplicado em situações que requerem maior força de abertura

Código	Descrição do Produto	Acabamento	Embalagem
F0148NB	Fecho Toque Mola Dupla 28x34	Niquelado/ Branco	50/500 un



13.0 Fechos

Fecho Toque Extra






Dados do Produto

Material	Corpo Aço + POM Batente ABS
Acabamento	Niquelado/ Branco
Parafusos	2 x AACCP 3.0 x 25 1 x AACCP 3.0 x 19 Acompanham o produto
Prego	1 x 1.5 x 25 (posicionamento do fecho) Acompanham o produto
Dobradiça S95 Push Open Hardt	A5055NI Baixa A5455NI Alta Fornecidos separadamente


Fecho para abertura automática de portas do tipo "toque e abra", mola única
Batente articulado com sistema de mola, garantindo melhor desempenho
e proteção extra contra a quebra

Código	Descrição do Produto	Acabamento	Embalagem
F0149NB	Fecho Toque Extra 28x34	Niquelado/ Branco	50/500 un




14.0 Sapatas & Niveladores

Sapata Metálica Regulável




Dados do Produto

Material	Corpo Aço
	Base PA
	Bucha PA
Acabamento	Niquelado/Branco
Capacidade de carga	50 kg
	Carga referencial (4 sapatas m²)




Código	Descrição do Produto	Bucha	ØA	ØB	ØR	ØC	Acabamento	Embalagem
L3041NI	Sapata Metálica Regulável D21xM6	com	21	9.8	M6	10	Niquelado	100/1.000 un
L3042NI	Sapata Metálica Regulável D32xM8	com	32	12.7	M8	12.5	Niquelado	100/800 un
L3043NI	Sapata Metálica Regulável D21x1/4"	com	21	9.8	1/4"	10	Niquelado	100/1.000 un
L3044NI	Sapata Metálica Regulável D32x5/16"	com	32	12.7	5/16"	12.5	Niquelado	100/800 un
L3021NI	Sapata Metálica Regulável D21xM6	sem	21	9.8	M6	-	Niquelado	100/1.000 un
L3045NI	Sapata Metálica Regulável D32xM8	sem	32	12.7	M8	-	Niquelado	100/800 un
L3026PR	Bucha PA M8x19	-	-	-	-	12.5	Preto	500/5.000 un



Dados do Produto


Material	Corpo Aço
	Base PA
	Bucha PA
Acabamento	Niquelado/Preto
Capacidade de carga	50 kg
	Carga referencial (4 sapatas m²)



Código	Descrição do Produto	Bucha	ØA	ØB	ØR	ØC	Acabamento	Embalagem
L3027NP	Sapata Metálica Regulável D21xM6	com	21	9.8	M6	10	Niquelado	100/1.000 un
L3028NP	Sapata Metálica Regulável D32xM8	com	32	12.7	M8	12.5	Niquelado	100/800 un


14.0 Sapatas & Niveladores

Sapata Metálica Regulável




Dados do Produto

Material	Corpo Aço
	Base PA
	Bucha PA
Acabamento	Niquelado Preto/Preto
Capacidade de carga	50 kg
	Carga referencial (4 sapatas m²)




Código	Descrição do Produto	Bucha	ØA	ØB	ØR	ØC	Acabamento	Embalagem
L3041NP	Sapata Metálica Regulável D21xM6	com	21	9.8	M6	10	Niquelado Preto	100/1.000 un
L3042NP	Sapata Metálica Regulável D32xM8	com	32	12.7	M8	12.5	Niquelado Preto	100/800 un

Sapata Plástica Regulável



Dados do Produto

Material	Base PP
	Bucha PA
Acabamento	Preto
Capacidade de carga	D25 80~100 kg
	D30 100~120 kg
	Carga referencial (4 sapatas m²)



Código	Descrição do Produto	Bucha	ØA	ØR	ØC	Acabamento	Embalagem
L3047PR	Sapata Plástica Regulável D25xM6	com	25	M6	10	Preto	100/1.000 un
L3048PR	Sapata Plástica Regulável D30xM8	com	30	M8	12.5	Preto	100/800 un


14.0 Sapatas & Niveladores

Sapata Metálica Regulável Articulada




Dados do Produto

Material	Aço Inoxidável AISI401
	Base PP
	Bucha PA
Acabamento	Polido/ Preto
Capacidade de carga	100 ~120 kg
	Carga referencial (4 sapatas m²)



Código	Descrição do Produto	Bucha	Acabamento	Embalagem
L3020AI	Sapata Metálica Regulável Articulada D30xM8	com	Polido	100/800 un
L3021AI	Sapata Metálica Regulável Articulada D30xM8	sem	Polido	100/800 un
L3026PR	Bucha PA M8x19		Preto	500/5.000 un

Sapata Niveladora




Dados do Produto

Material	Corpo Zamak
	Base ABS
Acabamento	Zincado
Ajuste de altura	25 mm
Capacidade de carga	50 kg
	Carga referencial (4 sapatas m²)


Sapata niveladora com fixação lateral e fácil acesso pelo interior do móvel. Ajuste rápido, preciso e independente de cada sapata.

Código	Descrição do Produto	Acabamento	Embalagem
L3035ZN	Sapata Metálica Niveladora D30x40	Zincado	50/250 un




14.0 Sapatas & Niveladores

Sapata Metálica com Prego




Dados do Produto

Material	Aço + PP
Acabamento	Niquelado




Código	Descrição do Produto	D	Acabamento	Embalagem
L3009NI	Sapata Metálica com Prego D23x10	23	Niquelado	100/1.500 un
L3008NI	Sapata Metálica com Prego D27x10	27	Niquelado	100/1.000 un



Dados do Produto


Material	Aço + PP
Acabamento	Niquelado Preto



Código	Descrição do Produto	D	Acabamento	Embalagem
L3009NP	Sapata Metálica com Prego D23x10	23	Niquelado Preto	100/1.500 un


14.0 Sapatas & Niveladores

Sapata Plástica com Prego







Dados do Produto

Material	PE
Acabamento	Branco Marfim Marrom Preto



Código	Descrição do Produto	ØA	Acabamento	Embalagem
L3036BR	Sapata Plástica PE com Prego D14x5	14mm	Branco	500/5.000 un
L3036MF	Sapata Plástica PE com Prego D14x5	14mm	Marfim	500/5.000 un
L3036MR	Sapata Plástica PE com Prego D14x5	14mm	Marrom	500/5.000 un
L3036PR	Sapata Plástica PE com Prego D14x5	14mm	Preto	500/5.000 un
L3037BR	Sapata Plástica PE com Prego D16x5	16mm	Branco	500/5.000 un
L3037MF	Sapata Plástica PE com Prego D16x5	16mm	Marfim	500/5.000 un
L3037MR	Sapata Plástica PE com Prego D16x5	16mm	Marrom	500/5.000 un
L3037PR	Sapata Plástica PE com Prego D16x5	16mm	Preto	500/5.000 un
L3038BR	Sapata Plástica PE com Prego D18x5	18mm	Branco	500/5.000 un
L3038MF	Sapata Plástica PE com Prego D18x5	18mm	Marfim	500/5.000 un
L3038MR	Sapata Plástica PE com Prego D18x5	18mm	Marrom	500/5.000 un
L3038PR	Sapata Plástica PE com Prego D18x5	18mm	Preto	500/5.000 un
L3039BR	Sapata Plástica PE com Prego D20x5	20mm	Branco	500/5.000 un
L3039MF	Sapata Plástica PE com Prego D20x5	20mm	Marfim	500/5.000 un
L3039MR	Sapata Plástica PE com Prego D20x5	20mm	Marrom	500/5.000 un
L3039PR	Sapata Plástica PE com Prego D20x5	20mm	Preto	500/5.000 un
L3040BR	Sapata Plástica PE com Prego D25x5	25mm	Branco	250/2.500 un
L3040MF	Sapata Plástica PE com Prego D25x5	25mm	Marfim	250/2.500 un
L3040MR	Sapata Plástica PE com Prego D25x5	25mm	Marrom	250/2.500 un
L3040PR	Sapata Plástica PE com Prego D25x6	25mm	Preto	250/2.500 un



15.0 Rodízios



Rodízio com Placa D35



Dados do Produto


Material	Corpo Aço
	Roda Policarbonato
	Banda de Rodagem PU
Acabamento	Corpo Cromado / Niquelado
	Roda + Banda Incolor / Fumê
Capacidade de carga	32 kg
	Carga referencial (4 rodízios m²)

Código	Descrição do Produto	Acabamento	Embalagem
01211CI	Rodízio Placa D35 sem Freio	1 Cromado/ Incolor	30 un
01211CC	Rodízio Placa D35 sem Freio	2 Cromado/ Fumê	30 un
02211CI	Rodízio Placa D35 com Freio	1 Cromado/ Incolor	30 un
02211CC	Rodízio Placa D35 com Freio	2 Cromado/ Fumê	30 un
01211NI	Rodízio Placa D35 sem Freio	3 Niquelado/ Incolor	30 un
02211NI	Rodízio Placa D35 com Freio	3 Niquelado/ Incolor	30 un



15.0 Rodízios



Rodízio com Placa D50



Dados do Produto

Material	Corpo Aço
	Roda Policarbonato
	Banda de Rodagem PU
Acabamento	Corpo Cromado / Niquelado
	Roda + Banda Incolor / Fumê
Capacidade de carga	40 kg
	Carga referencial (4 rodízios m²)

Código	Descrição do Produto	Eixo	Acabamento	Embalagem
01212CI	Rodízio Placa D50 sem Freio		1 Cromado/Incolor	20 un
01212CC	Rodízio Placa D50 sem Freio		2 Cromado/Fumê	20 un
02212CI	Rodízio Placa D50 com Freio		1 Cromado/Incolor	20 un
02212CC	Rodízio Placa D50 com Freio		2 Cromado/Fumê	20 un
01412CI	Rodízio Placa RL D50 sem Freio	com rolamento	1 Cromado/Incolor	20 un
02412CI	Rodízio Placa RL D50 com Freio	com rolamento	1 Cromado/Incolor	20 un
01212NI	Rodízio Placa D50 sem Freio		3 Niquelado/Incolor	20 un
02212NI	Rodízio Placa D50 com Freio		3 Niquelado/Incolor	20 un



15.0 Rodízios



Rodízio com Placa D75



Dados do Produto

Material	Corpo Aço
	Roda Policarbonato
	Banda de Rodagem PU
Acabamento	Corpo Cromado
	Roda + Banda Incolor / Fumê
Capacidade de carga	64 kg
	Carga referencial (4 rodízios m²)

Código	Descrição do Produto	Eixo	Acabamento	Embalagem
01213CI	Rodízio Placa D75 sem Freio		1 Cromado/ Incolor	12 un
01213CC	Rodízio Placa D75 sem Freio		2 Cromado/ Fumê	12 un
02213CI	Rodízio Placa D75 com Freio		1 Cromado/ Incolor	12 un
02213CC	Rodízio Placa D75 com Freio		2 Cromado/ Fumê	12 un
01413CI	Rodízio Placa RL D75 sem Freio	com rolamento	1 Cromado/ Incolor	12 un
02413CI	Rodízio Placa RL D75 com Freio	com rolamento	1 Cromado/ Incolor	12 un



15.0 Rodízios



Rodízio com Placa D100



Dados do Produto

Material	Corpo Aço
	Roda Policarbonato
	Banda de Rodagem PU
Acabamento	Corpo Cromado
	Roda + Banda Incolor
Capacidade de carga	76 kg
	Carga referencial (4 rodízios m²)

Código	Descrição do Produto	Acabamento	Embalagem
01214CI	Rodízio Placa D100 sem Freio	Cromado/ Incolor	8 un
02214CI	Rodízio Placa D100 com Freio	Cromado/ Incolor	8 un



15.0 Rodízios



Rodízio Pino Rosca D35



Dados do Produto

Material	Corpo Aço
	Roda Policarbonato
	Banda de Rodagem PU
Acabamento	Corpo Cromado/ Niquelado
	Roda + Banda Incolor
Capacidade de carga	32 kg
	Carga referencial (4 rodízios m²)

Código	Descrição do Produto	Acabamento	Embalagem
01511CI	Rodízio D35 Pino Rosca 3/8x25" sem Freio	1 Cromado/ Incolor	30 un
02511CI	Rodízio D35 Pino Rosca 3/8x25" com Freio	1 Cromado/ Incolor	30 un
01511NI	Rodízio D35 Pino Rosca 3/8x25" sem Freio	2 Niquelado/ Incolor	30 un
02511NI	Rodízio D35 Pino Rosca 3/8x25" com Freio	2 Niquelado/ Incolor	30 un



15.0 Rodízios



Rodízio Pino Rosca D50



Dados do Produto


Material	Corpo Aço
	Roda Policarbonato
	Banda de Rodagem PU
Acabamento	Corpo Cromado/ Niquelado
	Roda + Banda Incolor
Capacidade de carga	40 kg
	Carga referencial (4 rodízios m²)

Código	Descrição do Produto	Acabamento	Embalagem
01512CI	Rodízio D50 Pino Rosca 3/8x50" sem Freio	1 Cromado/ Incolor	20 un
02512CI	Rodízio D50 Pino Rosca 3/8x50" com Freio	1 Cromado/ Incolor	20 un
01512NI	Rodízio D50 Pino Rosca 3/8x50" sem Freio	2 Niquelado/ Incolor	20 un
02512NI	Rodízio D50 Pino Rosca 3/8x50" com Freio	2 Niquelado/ Incolor	20 un




15.0 Rodízios

Rodízio Fixo D35




Dados do Produto

Material	Corpo Aço
	Roda Policarbonato
	Banda de Rodagem PU
Acabamento	Corpo Cromado
	Roda + Banda Incolor
Capacidade de carga	32 kg
	Carga referencial (4 rodízios m ²)




Código	Descrição do Produto	Acabamento	Embalagem
01311CI	Rodízio D35 Fixo sem Freio	Cromado/ Incolor	30 un

Rodízio Fixo D50



Dados do Produto


Material	Corpo Aço
	Roda Policarbonato
	Banda de Rodagem PU
Acabamento	Corpo Cromado
	Roda + Banda Incolor
Capacidade de carga	40 Kg
	Carga referencial (4 rodízios m ²)



Código	Descrição do Produto	Acabamento	Embalagem
01312CI	Rodízio D50 fixo sem Freio	Cromado/ Incolor	20 un

15.0 Rodízios



Rodízio OH




Dados do Produto


Material	Corpo PA
	Roda PA
	Banda de Rodagem PU
Acabamento	Preto
Capacidade de carga	30 kg
	Carga referencial (4 rodízios m²)

Código	Descrição do Produto	Eixo	Acabamento	Embalagem
01610PR	Rodízio OH Placa D60 sem Freio	com rolamento	Preto	20 un
02610PR	Rodízio OH Placa D60 com Freio	com rolamento	Preto	20 un




Tubo Cabideiro

Dados do Produto


Material	Aço
Acabamento	Polido + Cromado



Código	Descrição do Produto	E	Comprimento	Acabamento	Embalagem
F3010CR	Tubo Cabideiro Oval 30x15	0.4	3M	Cromado	10 un
F3005CR	Tubo Cabideiro Oval 30x15	0.5	3M	Cromado	10 un


Dados do Produto

Material	Aço
Acabamento	Polido + Cromado



Código	Descrição do Produto	E	Comprimento	Acabamento	Embalagem
F3004CR	Tubo Cabideiro Redondo D25	0.5	3M	Cromado	10 un

Cabideiro Articulado





Dados do Produto


Material	Corpo PA
	Terminais PA
	Tubo Aço
Acabamento	Preto/ Cromado I Branco/ Cromado
Capacidade de carga	10 kg
Parafusos	16 x AACC 3.9 x 20
	Acompanham o produto

Garante total aproveitamento de armários e closets, facilitando o acesso a área superior de armazenamento. Largura regulável em 02 versões: de 660 a 830 e 850 a 1150mm.

Acabamentos que se integram ao mobiliário, versões em Preto/Cromado e Branco/Cromado.

Código	Descrição do Produto	A mín.	A máx.	Acabamento	Embalagem
F0002CR	Cabideiro Articulado 66/83	660mm	830mm	Preto/Cromado	01/06 un
F0002BR	Cabideiro Articulado 66/83	660mm	830mm	Branco/Cromado	01/06 un
F0004CR	Cabideiro Articulado 85/115	850mm	1150mm	Preto/Cromado	01/06 un
F0004BR	Cabideiro Articulado 85/115	850mm	1150mm	Branco/Cromado	01/06 un






Gravateiro Extensível

Dados do Produto

Material	Alumínio + PA	Capacidade	32 espaços
Acabamento	Anodizado/ Preto	Parafusos	4 x AACC 3.9 x 27
Acompanham o produto			

Gravateiro extensível para fixação na lateral do móvel, otimizando o espaço do armário ou closet. Permite a armazenagem e visualização ideal para gravetas, lenços, colares ou outros acessórios.

Código	Descrição do Produto	Acabamento	Embalagem
F0061AP	Gravateiro Extensível 80x450	Anodizado/Preto	01/06 un





Organize espaços, amplie ambientes.

Com o Articulador Cama Baú o espaço sob o colchão pode ser utilizado de forma organizada e segura.


Estrutura com 1500mm de comprimento, pistão com capacidade de carga 120kg, garante estabilidade total em camas de dimensões amplas em todas as suas variações.

Conjunto completo: Articulador + Pistão



Dados do Produto

Material	Corpo Aço	Pistão	D22 x 380 120 kg
Acabamento	Preto	Parafusos	16 x M8 x 30
Capacidade de carga	120 kg	Porcas	04 x M8 x 7 16 x M8 x 5
Acompanham o produto			


Código	Descrição do Produto	Acabamento	Embalagem
F0129PR	Articulador Cama Baú 1500mm 120kg	Preto	01 par



Articulador Cama Baú 1500




Pistão Articulador Cama Baú



Acompanha o Articulador Cama Baú, podendo também ser fornecido separadamente.

	Material	Acabamento	Embalagem
F0126PR	Aço	Preto	10 un
Pistão D22x380 120 kg			

Articulador Cama Baú 600


Organize espaços, amplie ambientes.

Com o Articulador Cama Baú o espaço sob o colchão pode ser otimizado, utilizado de forma organizada e segura.


Estrutura com 600mm de comprimento, pistão com capacidade de carga 85kg, indicado para a montagem de camas individuais ou duplas.

Conjunto completo: Articulador + Pistão .



Dados do Produto

Material	Corpo Aço	Pistão	D22 x 380 85 kg
Acabamento	Preto	Parafusos	12 x M8 x 30 un
Capacidade de carga	85 kg	Porcas	04 x M8 x 7 un 12 x M8 x 5 un
		Acompanham o produto	


Código	Descrição do Produto	Acabamento	Embalagem
F0128PR	Articulador Cama Baú 600mm 85kg	Preto	01 par



Articulador Cama Baú 600




Pistão Articulador Cama Baú



Acompanha o Articulador Cama Baú, podendo também ser fornecido separadamente.

	Material	Acabamento	Embalagem
F0125PR	Aço	Preto	10 un
Pistão D22x355 85 kg			

Articulador Cama Baú 340


Organize espaços, amplie ambientes.

Com o Articulador Cama Baú o espaço sob o colchão pode ser utilizado de forma organizada e segura.


Estrutura com 380mm de comprimento, pistão com capacidade de carga 85kg, indicado para a montagem de camas individuais.



Conjunto completo: Articulador + Pistão

Dados do Produto

Material	Corpo Aço	Pistão	D22 x 380 85 kg
Acabamento	Preto	Parafusos	12 x M8 x 30 un
Capacidade de carga	85 kg	Porcas	04 x M8 x 16 un 12 x M8 x 5 un
		Acompanham o produto	

Código	Descrição do Produto	Acabamento	Embalagem
F0127PR	Articulador Cama Baú 340mm 85kg	Preto	01 par





Pistão Articulador Cama Baú



Acompanha o Articulador Cama Baú, podendo também ser fornecido separadamente.




	Material	Acabamento	Embalagem
F0125PR	Aço	Preto	10 un
Pistão D22x355 85 kg			

Tábua de Passar



Dados do Produto	
Material	Estrutura Aço
	Capa Tecido Térmico Cinza
Acabamento	Branco
Capacidade de carga	20 kg
Parafusos	8 x AA 4.0 x 16
	Acompanham o produto

Código	Descrição do Produto	Acabamento	Embalagem
E0022BR	Tábua de Passar Telescópica 48cm	Branco	01 un





Porta-panos Telescópico




Dados do Produto

Material	Aço	Parafusos	4 x AA 3.9 x 16
Acabamento	Branco Cromado		Acompanham o produto

Código	Descrição do Produto	Acabamento	Embalagem
E0016BR	Porta-panos Telescópico 2 Hastes 48cm	Branco	01/06 un
E0016CR	Porta-panos Telescópico 2 Hastes 48cm	Cromado	01/06 un





Porta-panos Telescópico




Dados do Produto

Material	Aço	Parafusos	4 x AA 3.9 x 16
Acabamento	Branco Cromado		Acompanham o produto

Código	Descrição do Produto	Acabamento	Embalagem
E0015BR	Porta-panos Telescópico 3 Hastes 48cm	Branco	01/06 un
E0015CR	Porta-panos Telescópico 3 Hastes 48cm	Cromado	01/06 un




Manta TPE


Dados do Produto

Material	TPE (Elastômero Termoplástico)
Espessura	0,8mm
Acabamento	Cinza Platinum / Cinza Titanium
Rolos	480 mm x 20 M
	480 mm x 2 M

Manta em TPE para proteção de superfícies e função antideslizante. Utilização em gavetas, prateleiras e outras superfícies.



Microtextura Carbono

Código	Descrição do Produto	Rolo	Acabamento	Embalagem
E0023CZ	Manta TPE 0.8x48	20M	Cinza Platinum	02 Rolos
E0024CZ	Manta TPE 0.8x48	2M	Cinza Platinum	10 Rolos



Microtextura Carbono

Código	Descrição do Produto	Rolo	Acabamento	Embalagem
E0025CZ	Manta TPE 0.8x48	20M	Cinza Titanium	02 Rolos
E0026CZ	Manta TPE 0.8x48	2M	Cinza Titanium	10 Rolos



Pé em Aço



Dados do Produto

Material	Tubo Aço
	Flange Aço
	Base PA
Acabamento	Niquelado Escovado Branco Preto Cromado
Diâmetro	60 mm
Altura	730 mm
Regulagem	+ 20 mm
Capacidade de carga	200 kg
Carga referencial (4 pés)	

Código	Descrição do Produto	Acabamento	Embalagem
G1105AE	Cj 04 Pés D60 H73cm	Niquelado Escovado	01 cj
G1105BR	Cj 04 Pés D60 H73cm	Branco	01 cj
G1105CR	Cj 04 Pés D60 H73cm	Cromado	01 cj
G1105PR	Cj 04 Pés D60 H73cm	Preto	01 cj



Suporte Tampo Retrátil


Dados do Produto

Material	Aço Carbono	Capacidade de carga	40 50 kg
Acabamento	Alumínio Branco Preto	Parafusos	06 x AA 4.0 x 18 08 12 x AA 4.0 x 40 Acompanham o produto


Código	Descrição do Produto	A	B	E	e	Acabamento	Embalagem
F2301AL	Suporte Tampo Retrátil 250mm	250	136	1.5	1.5	Alumínio	10 pares
F2302AL	Suporte Tampo Retrátil 300mm	300	136			Alumínio	10 pares
F2303AL	Suporte Tampo Retrátil 350mm	350	136			Alumínio	10 pares
F2304AL	Suporte Tampo Retrátil 400mm	400	155	2.0	1.5	Alumínio	10 pares
F2305AL	Suporte Tampo Retrátil 450mm	450	155			Alumínio	10 pares
F2306AL	Suporte Tampo Retrátil 500mm	500	185			Alumínio	10 pares
F2301BR	Suporte Tampo Retrátil 250mm	250	136	1.5	1.5	Branco	10 pares
F2302BR	Suporte Tampo Retrátil 300mm	300	136			Branco	10 pares
F2303BR	Suporte Tampo Retrátil 350mm	350	136			Branco	10 pares
F2304BR	Suporte Tampo Retrátil 400mm	400	155	2.0	1.5	Branco	10 pares
F2305BR	Suporte Tampo Retrátil 450mm	450	155			Branco	10 pares
F2306BR	Suporte Tampo Retrátil 500mm	500	185			Branco	10 pares
F2301PR	Suporte Tampo Retrátil 250mm	250	136	1.5	1.5	Preto	10 pares
F2302PR	Suporte Tampo Retrátil 300mm	300	136			Preto	10 pares
F2303PR	Suporte Tampo Retrátil 350mm	350	136			Preto	10 pares
F2304PR	Suporte Tampo Retrátil 400mm	400	155	2.0	1.5	Preto	10 pares
F2305PR	Suporte Tampo Retrátil 450mm	450	155			Preto	10 pares
F2306PR	Suporte Tampo Retrátil 500mm	500	155			Preto	10 pares



Suporte Tampo Retrátil



Espaçador




Dados do Produto




Material	Aço Inoxidável AISI201
Acabamento	Escovado I Polido

Espaçador ou prolongador em Aço Inox D25mm, para as mais diversas aplicações: tampos e mobiliário em geral; aplicações também em projetos de comunicação visual

Código	Descrição do Produto	A	B	Acabamento	Embalagem
F4001AE	Espaçador D25x25	25	20	Escovado	20/400 un
F4002AE	Espaçador D25x50	50	45	Escovado	16/640 un
F4003AE	Espaçador D25x100	100	95	Escovado	09/360 un
F4004AE	Espaçador D25x150	150	145	Escovado	18/216 un
F4001CR	Espaçador D25x25	25	20	Polido	20/400 un
F4002CR	Espaçador D25x50	50	45	Polido	16/640 un
F4003CR	Espaçador D25x100	100	95	Polido	09/360 un
F4004CR	Espaçador D25x150	150	145	Polido	18/216 un



1	Espaçador	01pç
2	Tampa Roscada	01pç
3	Anel Emborrachado	02pç
4	Bucha de Latão	01pç




Alinhador de Portas





Dados do Produto

Material	Barra Roscada Aço
	Porca Central e Chave Aço
	Arremate Alumínio
	Copo PA
	Tampa Central e Presilhas PA
Acabamento	Branco Preto
Altura da porta	Máx. 2820 mm
Espessura da porta	Mín. 15 mm
Parafusos	P0022BC CPPH 3.5 x 12
	Fornecido separadamente


Código	Descrição do Produto	Acabamento	Embalagem
F3050BR	Alinhador de Porta 1150mm	Branco	10 un
F3050PR	Alinhador de Porta 1150mm	Preto	10 un



Alinhador de Portas




Chipboard Cabeça Chata




Dados do Produto

Material	Aço Baixo Carbono
Rosca	Auto Cortante Chipboard
Tratamento	Cementado, Temperado e Revenido
Acabamento	Bicromatizado
Cabeça	Fenda Phillips




Diâmetro Ød	3.0	3.5	4.0
Diâmetro ØD	5.8 - 6	6.6 - 7	7.6 - 8
K (ref)	2.5	2	2.35
Chave	PH2	PH2	PH2

L	Rosca						
12	Inteira	P0053BC	10cto 400cto		P0058BC	10cto 200cto	P0108BC 10cto 200cto
14	Inteira	P0054BC	10cto 400cto		P0001BC	12cto 240cto	P0006BC 10cto 200cto
16	Inteira	P0055BC	10cto 200cto		P0002BC	10cto 200cto	P0007BC 10cto 200cto
20	Inteira	P0056BC	10cto 400cto		P0003BC	10cto 200cto	
22	Inteira	P0106BC	10cto 200cto				
25	Inteira	P0057BC	12cto 240cto		P0004BC	10cto 160cto	
30	Inteira	P0086BC	10cto 200cto		P0005BC	10cto 120cto	
35	Inteira				P0036BC	5cto 90cto	
40	Inteira				P0037BC	5cto 80cto	
45	Inteira				P0107BC	5cto 80cto	



Dados do Produto

Material	Aço Baixo Carbono
Rosca	Auto Cortante Chipboard
Tratamento	Cementado, Temperado e Revenido
Acabamento	Niquelado
Cabeça	Fenda Phillips




Diâmetro Ød	4.0
Diâmetro ØD	7.6 - 8
K (ref)	2.35
Chave	PH2

L	Rosca		
16	Inteira	P0021NI	20cto 200cto

* Indicado para fixação de Dobradiças


19.0 Parafusos

Chipboard Cabeça Chata



Dados do Produto


Material	Aço Baixo Carbono
Rosca	Auto Cortante Chipboard
Tratamento	Cementado, Temperado e Revenido
Acabamento	Bicromatizado
Cabeça	Fenda Phillips



Diâmetro Ød		4.0	4.5	5.0	6.0
Diâmetro ØD		7.6 - 8	8.6 - 9	9.0 - 9.60	10.30 - 10.90
K (ref)		2.35	2.55	3.0	3.5
Chave		PH2	PH2	PH2	PH3
L	Rosca				
16	Inteira		P0110BC 10cto 160cto		
20	Inteira	P0008BC 10cto 160cto	P0059BC 10cto 160cto		
22	Inteira	P0109BC 10cto 160cto			
25	Inteira	P0009BC 10cto 160cto	P0060BC 10cto 120cto	P0061BC 5cto 80cto	P0087BC 2cto 48cto
30	25	P0010BC 5cto 100cto	P0015BC 5cto 80cto	P0062BC 5cto 40cto	P0088BC 2cto 48cto
35	30	P0011BC 5cto 100cto	P0016BC 5cto 80cto	P0063BC 5cto 40cto	P0068BC 2cto 16cto
40	30	P0012BC 5cto 100cto	P0017BC 5cto 60cto	P0026BC 5cto 40cto	P0069BC 2cto 16cto
45	40	P0013BC 5cto 80cto	P0018BC 5cto 60cto	P0027BC 5cto 30cto	P0070BC 2cto 16cto
50	40	P0014BC 5cto 80cto	P0019BC 5cto 60cto	P0028BC 5cto 30cto	P0031BC 2cto 16cto
60	40		P0020BC 3cto 36cto	P0029BC 2cto 16cto	P0032BC 2cto 16cto
65	40		P0111BC 3cto 36cto	P0064BC 2cto 16cto	P0071BC 2cto 16cto
70	50			P0030BC 2cto 16cto	P0033BC 2cto 16cto
80	50			P0065BC 2cto 16cto	P0034BC 2cto 16cto
90	60			P0066BC 2cto 16cto	P0035BC 2cto 16cto
100	60			P0067BC 1cto 8cto	P0072BC 1cto 8cto


19.0 Parafusos

Chipboard Cabeça Panela



Dados do Produto

Material	Aço Baixo Carbono
Rosca	Auto Cortante Chipboard
Tratamento	Cementado, Temperado e Revenido
Acabamento	Bicromatizado
Cabeça	Fenda Phillips




Diâmetro Ød	3.5	4.0
Diâmetro ØD	6.6 - 7	7.6 - 8
K (ref)	2.6	2.8
Chave	PH2	PH2

L	Rosca		
12	Inteira	P0022BC	10cto 160cto
14	Inteira	P0023BC	10cto 160cto
16	Inteira	P0024BC	10cto 120cto
		P0025BC	10cto 120cto


* Indicado para fixação de Corrediças Telescópicas

Chipboard Cabeça Oval



Dados do Produto

Material	Aço Baixo Carbono
Rosca	Auto Cortante Chipboard
Tratamento	Cementado, Temperado e Revenido
Acabamento	Niquelado
Cabeça	Fenda Phillips




Diâmetro Ød	4.0
Diâmetro ØD	7.8 - 8.0
K (ref)	4
Chave	PH2

L	Rosca		
16	Inteira	P0105NI	10cto 160cto


* Indicado para fixação de Corrediças Telescópicas

Chipboard Cabeça Flangeada




Dados do Produto

Material	Aço Baixo Carbono
Rosca	Auto Cortante Chipboard
Tratamento	Cementado, Temperado e Revenido
Acabamento	Bicromatizado
Cabeça	Fenda Phillips




Diâmetro Ød	3.5	4.0	4.5	5.0	6.0
Diâmetro ØD	8.1 - 8.6	9.1 - 9.6	10.3 - 10.9	11.5 - 12.1	12.5 - 13.1
K (ref)	1.9 - 2.3	2.1 - 2.5	2.2 - 2.6	2.4 - 2.8	2.7 - 3.1
Chave	PH2	PH2	PH2	PH2	PH3

L	Rosca										
12	Inteira	P0102BC	10cto 180cto	P0103BC	10cto 180cto						
14	Inteira	P0089BC	5cto 120cto	P0104BC	10cto 180cto						
16	Inteira	P0090BC	5cto 120cto	P0040BC	5cto 120cto	P0044BC	5cto 120cto				
20	Inteira	P0091BC	5cto 120cto	P0075BC	5cto 80cto	P0092BC	5cto 90cto				
25	Inteira	P0038BC	5cto 90cto	P0041BC	5cto 80cto	P0079BC	5cto 60cto	P0095BC	5cto 60cto	P0098BC	5cto 40cto
30	25	P0039BC	5cto 90cto	P0042BC	5cto 80cto	P0080BC	5cto 60cto	P0096BC	5cto 40cto	P0099BC	5cto 40cto
35	30	P0073BC	5cto 80cto	P0076BC	5cto 40cto	P0045BC	5cto 60cto	P0081BC	5cto 40cto	P0100BC	5cto 40cto
40	30	P0074BC	5cto 80cto	P0077BC	5cto 40cto	P0046BC	5cto 40cto	P0082BC	5cto 40cto	P0101BC	5cto 30cto
45	40			P0043BC	5cto 40cto	P0047BC	5cto 40cto	P0048BC	5cto 30cto	P0084BC	2cto 16cto
50	40			P0078BC	5cto 40cto	P0093BC	5cto 30cto	P0049BC	5cto 30cto	P0051BC	2cto 16cto
60	40					P0094BC	5cto 30cto	P0050BC	2cto 16cto	P0052BC	2cto 24cto
65	40							P0083BC	2cto 16cto	P0085BC	2cto 16cto


Dados do Produto

Material	Aço Baixo Carbono
Rosca	Madeira
Tratamento	Cementado, Temperado e Revenido
Acabamento	Bicromatizado
Cabeça	Fenda Phillips



Diâmetro Ød	4.8	5.5
Diâmetro ØD	12.8 - 13.3	12.8 - 13.3
K (ref)	2.1 - 2.45	2.1 - 2.45
Chave	PH3	PH3


L	Rosca				
30	21 - 23	P0208BC	2cto 24cto	P0212BC	1cto 18cto
40	22 - 25	P0209BC	2cto 24cto	P0213BC	1cto 18cto
45	31 - 33	P0210BC	2cto 16cto	P0214BC	1cto 18cto
50	34 - 36	P0211BC	2cto 16cto	P0203BC	1cto 16cto
55	37 - 39	P0200BC	1cto 16cto	P0204BC	2cto 24cto
60	40 - 42			P0215BC	1cto 16cto
65	43 - 45	P0201BC	1cto 16cto	P0205BC	2cto 24cto
75	48 - 52	P0202BC	1cto 16cto	P0206BC	2cto 08cto
90	58 - 62			P0207BC	1cto 12cto

Ponteira Magnética



Dados do Produto

Material	Aço Baixo Carbono
Acabamento	Niquelado/ Zincado
Fenda	Philips



Código	Descrição do Produto	Fenda	Acabamento	Embalagem
P1003ZN	Conjunto com 10 Ponteiros Magnéticos 65mm	PH 3	Zincado	10 cj
P1004NI	Conjunto com 10 Ponteiros Magnéticos 65mm	PH 2	Niquelado	12 cj
P1005NI	Conjunto com 10 Ponteiros Magnéticos 65mm	PH 3	Niquelado	12 cj

